

Гидравлическая тележка VioMax VM10 ножничная



Гидравлическая тележка VioMax VM-20



Гидравлическая тележка VioMax VM-20



Гидравлическая тележка VioMax VM-20



Гидравлическая тележка VioMax VM-20

Производитель: [VioMax](#)

63 193 руб.

~~83 193 руб.~~

Скидка 20000 рублей

Количество:

1

Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	Ножничная
Грузоподъемность	1000 кг
Клапан перегруза	1200 кг
Высота подъема	800 мм
Дополнительное ребро жёсткости	20 см
Конструкция	Стандартная
Толщина металла конструкции (мм)	3
Общая длина	1535 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1240 мм
Длина вил	1150 мм
Вес	117 кг
Количество колёс/роликов	2/4 шт

Размер рулевых колёс (в мм)	160x50
Размер подвилочных роликов (в мм)	60x70

Описание

VM 10/115 XM относится к моделям гидравлических тележек, имеющим ножничный тип подъема вил, который, в данном случае, используется для поднятия грузов с максимальным весом в 1 т на высоту до 80 см. Функция ножничной опоры заключается в машинной фиксации тележки, посредством тормоза, с целью обеспечения устойчивости при операциях подъема-спуска грузов. Возможность регулировки высоты подъема вил расширяет функциональность VM 10/115 XM до использования в качестве подъемного стола.

Традиционное немецкое качество

В этой модели тележки установлена гидравлическая система с двумя цилиндрами и насосом повышенной производительности. Герметичность гидравлики обеспечивается за счет использования высокопрочных манжет и полиуретановых сальников.

Управляется тележка с помощью физических усилий оператора, для чего имеется эргономичная рукоятка и максимально эффективная колесная система. Вилы сделаны из стали со специальной антикоррозийной и гальванической обработкой, предотвращающей также сколы краски при внешних механических воздействиях.

Что мы предлагаем

Наша компания занимается поставками и продажей запчастей для складской техники VioMax. Выполняем ремонт колесной и гидравлических систем, с выездом группы специалистов и гарантией качества.

Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вил, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

Гарантия 26 месяцев!

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru