

Гидравлическая тележка низкопрофильная VioMax VM 20L51



Производитель: [VioMax](#)

65 700 руб.

В наличии

Количество:

Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	Низкопрофильная
Грузоподъемность	2000 кг
Высота подъема	115 мм
Клапан перегруза	2200 кг
Дополнительное ребро жесткости	по всей длине вил
Конструкция	Усиленная
Толщина металла конструкции (мм)	3
Общая длина	1535 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1200 мм
Длина вил	1150 мм
Количество колёс/роликов	2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм)	180x50
Высота подъема min	51 мм

Описание

Низкопрофильную гидравлическую тележку VioMax VM 20Low 51 при равных с моделью VM 10Low 35 габаритах (длина 1,15 м, ширина 0,55 м) отличает повышенная грузоподъемность – 2200 кг. Причем длина вилок позволяет работать с низкими паллетами: в опущенном состоянии высота вилок над полом составляет 5 см; свободный ход вилок – 11,5 см.

Надёжная конструкция

Как и все гидравлические тележки марки VioMax, модель VM20L51 снабжена легко разборным, надёжно защищенным от подвижных деталей гидроузлом. Присутствует изолированная в кожухе пружина гидроцилиндра и усиление рукоятки и подвальных тяги ребрами жесткости. Лапка для спуска, как и весь «спусковой механизм» позволяют продолжать работу даже в случае обрыва цепи.

Продуманные детали

От случайных ударов о посторонние предметы ролик защищают резиновые амортизаторы на вилах. Для защиты рук при низких температурах резиной также оклеены ручки эргономичной формы. Кроме того, значительно облегчает работу вес ролик – всего 85 кг.

Преимущества

- Защитный кожух для пружины подъема опускания гидроцилиндра
- Противопороговый ролик повышает безопасность и устойчивость тележки
- Сдвоенные подвальные ролики придают дополнительную маневренность тележке
- Разборный гидроузел — для быстрого устранения неисправностей

Наша компания предлагает оригинальные запчасти, ремонт, диагностику и сервисное обслуживание складской техники. Возможна аренда с последующим выкупом.

Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвальные тяги и ручка, обеспечивающие надежность ролик;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вилок, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

Гарантия 26 месяцев!

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru