



## Гидравлическая тележка длинная VioMax VM 15/180



Производитель: [VioMax](#)

29 965 руб.

~~49 965 руб.~~

Скидка 20000 рублей

Количество:

### Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	Длинные вилы
Грузоподъемность	1700 кг
Клапан перегруза	есть
Высота подъема	200 мм
Общая длина	2185 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1200 мм
Длина вил	1800 мм
Ширина по вилам	540
Вес	116 кг
Размер рулевых колёс (в мм)	200x50
Размер подвилочных роликов (в мм)	80x70
Минимальная высота вил	85 мм

## Описание

VioMax VM 15/180 – длинная гидравлическая тележка с длиной вил 1,8 м. Надежная гидравлическая система используется для подъема и опускания груза весом до 1,7 т. Лапка спуска позволяет продолжать работу при обрыве цепочки. Рокля является идеальным решением для большого складского помещения или магазина.

## Гидравлическая система

Ремонтопригодный разборный гидроузел, позволяющий быстро выявить и устранить возникшую неисправность. Маслостойкие полиуретановые сальники выдерживают высокое давление. Износоустойчивый поршень отличается длительным сроком службы. Защитный кожух, обеспечивающий надежность гидравлики.

## Превосходство в деталях

Рокля маневренна и плавно движется даже при максимальной загрузке благодаря сдвоенным подвилочным роликам. Резиновые накладки на вилах, выполняющие роль амортизаторов и защищающие их поверхность от механического повреждения. Рокля эргономична, комплектуется ручкой с прорезиненной рукояткой и ребром жесткости.

## Преимущества

- габариты перемещаемого груза: 1,85 × 0,55 × 1,2 м;
- предохранительный клапан, срабатывающий при перегрузке;
- надежность благодаря наличию ребер жесткости у подвилочных тяг и защитного кожуха у пружины подъема;
- высокое качество сборки;
- хорошее прохождение неровностей, обеспечиваемое противопороговым передним роликом;
- длительный срок службы.

## Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рокли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вилок, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

**Гарантия 26 месяцев!**

# Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики  
полиуретановые  
со стальной  
ступицей**



**колёса  
обрезиненные с  
алюминиевой  
ступицей**



**ролики и колёса  
полиамидные  
(для неровной  
поверхности)**



**колёса  
чугун  
полиуретан**



## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)