



Гидравлическая тележка длинная VioMax VM 20/180



Производитель: [VioMax](#)

31 906 руб.

~~51 906 руб.~~

Скидка 20000 рублей

Количество:

Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	Длинные вилы
Грузоподъемность	2200 кг
Клапан перегруза	есть
Общая длина	2185 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1200 мм
Длина вил	1800 мм

Описание

Модель VM 20/180 относится к серии низкопрофильных рохл, предназначенных как для перемещения грузов на низких паллетах, так и их транспортировку грузопакетов, причем любой формы, без применения поддонов.

Ее отличительной чертой является увеличенная до 1,8 м длина вил.

Усиление гидравлики

В гидравлической системе модели применены сальники высокого давления и полиуретановые манжеты с двойным уплотнением. Они практически исключают протечки масла в этих особенно уязвимых для гидравлики узлах.

Другой отличительной чертой VM 20/180 является удобство в манипулировании тележкой: блок управления размещен на рукоятке компактно, что упрощает контроль при транспортировке груза и подъемно-опускных операциях.

Улучшенная «ходовая»

«Ходовую часть» этой рокли выделяет устойчивость и удобство при вводе вилок под поддон. Ее колесная система дополнена направляющими роликами, добавляющими устойчивости на неровностях и предохраняющими подъемник от деформации. Тележка также снабжена подвильными роликами-тандемами, что повышает ее маневренность, а также противопороговым роликом для преодоления препятствий.

Особенности

- Поверхность тележки обработана специальным антикоррозийным покрытием
- Гидроузел разборный, для устранения неисправностей прямо на месте
- Защита пружины подъема-опускания
- Наличие лапки для спуска, позволяющей продолжать работу при обрыве цепочки

Наша компания предлагает услуги по ремонту тележек любой сложности и поставке запчастей к ним. Выполняем диагностическое и сервисное обслуживание. На время ремонта возможна подмена техники.

Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвильные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вилок, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, желтый, синий, черный и т.д.)

Гарантия 26 месяцев!

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

- колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);
- ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru