



Гидравлическая тележка длинновильная VioMax VM 20/200



35 412 руб.

Количество:

Производитель: [VioMax](#)

Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	Длинные вилы
Грузоподъемность	2200 кг
Клапан перегруза	есть
Общая длина	2385 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1200 мм
Длина вил	2000 мм

Описание

Первое, что впечатляет в VM 20/200, длина вил - 2 метра. Таким образом, это наиболее производительная рохля в своем классе, приспособленная работать с нестандартными поддонами и габаритными грузами различной формы.

Гидравлика под нагрузки

Гидравлическая система VM 20/200 оборудована защитой от перегрузок. При превышении допустимого условиями эксплуатации давления масла в контуре подъем вил автоматически прекращается. В функции удобно расположенного на эргономичной, покрытой полимером рукоятке блока управления входит подъем, спуск вил и режим транспортировки («нейтрал»).

Усиленное шасси

Под большие нагрузки эта роукля оборудована усиленными шасси из высококачественной стали, а колесная система – дополнительными роликами-тандемами для улучшения маневренности. Подшипники (хромированные) установлены типа скольжения. Важная деталь: каждый опорный узел снабжен смазочными штуцерами с удобным доступом к точкам смазки.

Особенности

- Разборный гидроузел для оперативного устранения неисправностей
- Защита пружины подъема-опускания
- Наличие лапки для спуска, позволяющей продолжать работу при обрыве цепочки
- Усиление ребрами жесткости рукояток и подвилочных тяг
- Резиновые амортизаторы-«отбойники» для защиты вил при столкновении с предметами

Услуги Sky-Group

Мы предлагаем всесторонний ремонт складской техники — с выездом бригады специалистов и предоставлением гарантии качества. Также осуществляем продажу и поставку оригинальных запчастей.

Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность роукли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вил, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

Гарантия 26 месяцев!

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru