

Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г. Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Гидравлическая тележка короткая VioMax VM 25/100



33 489 руб.

Количество:

1

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	Короткие вилы
Грузоподъёмность	2500 кг
Клапан перегруза	2700 кг
Высота подъёма	200 мм
Дополнительное ребро жёсткости	20 см
Конструкция	Усиленная
Толщина металла конструкции (мм)	3
Общая длина	1385 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1200 мм
Длина вил	1000 мм
Bec	56 кг
Количество колёс/роликов	2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм)	180x50
Размер подвилочных роликов (в мм)	80x70
Материал рулевых колес/роликов	Металл резина / чугун полиуретан
Минимальная высота вил	80 мм

Характеристики

Описание

Отзывы

Похожие товары

Описание

Особенность гидравлической короткой тележки VM 25/100 - короткие вилы, длина которых в сочетании с большой грузоподъемностью (до 2,7 т) оптимизирована под работу с тяжелыми, но небольшими по габаритам грузами.

Усиленная гидравлика

С учетом повышенных нагрузок спроектирована и гидравлическая система этой рохлы. В контурах применены армированные манжеты и полиуретановые вкладыши, исключающие утечку масла через насос и соединения. Для преждевременного выхода механизма из строя предусмотрена защита от перегрузки. Гидроузел разборный, что позволяет на месте устранить возникшую неисправность. Пружина подъема-опускания надежно защищена.

Ходовая с расчетом на нагрузки

Под большие нагрузки рассчитана и ходовая часть роклы. Ролики из полиуретана усиленной конструкции, двойные. Они препятствуют деформации вил и компенсируют неровности пола. Сдвоено и рулевое колесо, обеспечивающее малый радиус поворота. Кроме того, дополнительную маневренность тележке придают подвилочные сдвоенные ролики. А для облегчения переезда порогов и других препятствий на поверхности, повышения устойчивости служит противопороговый ролик.

Управление и комфорт

Управление рохлей VM 25/100 ведомого типа. Для оператора предусмотрены элементы облегчения работы: эргономичная рукоятка, лапка для спуска, благодаря которой можно продолжить операции даже в случае разрыва цепи.

Преимущества

- Возможность перемещать тяжелые грузы при малых габаритах тележки
- Усиление подвилочных тяг и рукоятки дополнительными ребрами жесткости
- Наличие резиновых накладок, смягчающих удары вил при соприкосновении с препятствиями

Наша компания специализируется на обслуживании складской техники. Для гидравлических тележек мы предоставляем широкий спектр услуг: ремонт любой сложности, диагностика, поставка запчастей, аренда. Также возможна подмена оборудования на время ремонта.

Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вил, с обеих сторон

• предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

Гарантия 26 месяцев!

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

- колеса рулевые резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU);
- ролики вилочные полиамид (PA) / полиуретан (PU).









Со схожей ценой



Тележка коротковильная PFAFF HU 25-100 TP

36 716 □

Быстрый заказ 🤃



Тележка коротковильная PFAFF HU 25-90 TP

36 716 🛘

Быстрый заказ 🧯



Тележка коротковильная PFAFF HU 25-80 TP

39 922 🛮

Быстрый заказ $\dot{\mathcal{D}}$

Совпадает Грузоподъёмность



<u>Гидравлическая тележка коротковильная Pro Lift AC 25 7911</u>

12 870 🛮

Быстрый заказ 🧯



<u>Гидравлическая тележка короткая ОХ25-PU080 OXLIFT</u>

28 000 □

Быстрый заказ $\dot{\mathcal{D}}$



<u>Гидравлическая тележка короткая Tisel T25-08</u>

33 440 🛘

Быстрый заказ 🢆



Гидравлическая тележка короткая АС25 вилы 800 мм

20 780 🛮

Быстрый заказ $\dot{\Sigma}$

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



<mark>АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ</mark>

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



















- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики
- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru

& 8 (495) 221-11-63

& 8 (800) 500-41-28

info@skyg.ru