

## Гидравлическая тележка гальваническая VioMax VM25Gal



**67 500 руб.**

Характеристики

Описание

Отзывы

### Описание

Малогабаритная, но очень грузоподъемная (до 2,7 т) гидравлическая тележка VM 25/115 G выделяется из общего модельного ряда тем, что ее несущая конструкция выполнена из оцинкованного металла, не подверженного коррозии в условиях, типичных для многих складских помещений, как то: повышенная влажность, присутствие щелочей и прочих активных веществ. Еще один плюс – малые размеры: 0,8 м длина вил и 0,54 м.

### Элементы надежности

Гидравлическая система рохли адаптирована к воздействию внешней среды. Масляный расширительный бачок и гидронасос объединены в одном металлическом корпусе, защищенном от подвижных элементов тележки. Предохранительный клапан, устроенный в контуре системы, предохраняет механизм от весовых перегрузок. Несущая конструкция выполнена из высокопрочной немецкой стали, устойчивой к деформации и усилиям на разлом. Колесная база состоит из двух опорных колес и четырех роликов, повышающих маневренность и способность к преодолению неровностей поверхности.

### Особенности

- Маневренность в сочетании с высокой грузоподъемностью

- Легкая доступность к деталям гидроузла для оперативного ремонта
- Дополнительные ребра жесткости несущих элементов конструкции
- Противопороговый ролик для повышения устойчивости при преодолении неровностей
- Удобная резиновая ручка для управления роклей

## Мы предлагаем

Наша компания осуществляет всестороннюю диагностику и сервисное обслуживание гидравлических тележек. Выполняем ремонт любой сложности, включая замену сальников, опорных колес и роликов, кронштейнов опорных колес.

## Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рокли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вилок, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

**Гарантия 26 месяцев!**

## Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики  
полиуретановые  
со стальной  
ступицей**



**колёса  
обрезиненные с  
алюминиевой  
ступицей**



**ролики и колёса  
полиамидные  
(для неровной  
поверхности)**



**колёса  
чугун  
полиуретан**



## Почему SkyG

### Бонусы

**10% скидочная карта**

1 ТО Бесплатно

### Преимущества

Прямой поставщик

Наличие на складе

### Доставка

Экспресс доставка в день  
обращения

### Сервис

Сервисное обслуживание  
24/7

Гибкая система скидок

Доставка по всей России

Предоставление резервной  
техники

Программа утилизации

---