

Гидравлическая тележка VioMax VM25Q (quick lift)



Производитель: [VioMax](#)

44 179 руб.

В наличии

Количество:

Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	С быстрым подъёмом
Грузоподъёмность	2500 кг
Клапан перегруза	есть
Дополнительное ребро жёсткости	по всей длине вил
Конструкция	Стандартная
Толщина металла конструкции (мм)	3
Общая длина	1535 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1200 мм
Длина вил	1150 мм
Количество колёс/роликов	2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм)	180x50
Размер подвальных роликов (в мм)	80x70

Описание

VM25Q от компании VioMax оснащена функцией быстрого подъема вил. Технология Quick Lift, реализованная в гидравлической системе, делает возможным ускоренный подъем грузов весом до 300 кг.

Ускоренный подъем груза

В этом случае максимальная высота достигается всего за 5 циклов. При весе грузопакета свыше 200 кг гидравлика работает в обычном режиме и подъем вил осуществляется стандартным способом. Предельная грузоподъемность этой модели составляет 2,5т. Для защиты от перегрузки имеется встроенный предохранительный клапан. VM25Q представляет собой высокотехнологичное изделие, поэтому сборка осуществляется с применением автоматизированных программируемых сварных комплексов, исключающих брак по причине человеческого фактора.

Повышенный срок эксплуатации

Рама из стального профиля обрабатывается в специальных покрасочных камерах. Эпоксидное покрытие, с применением полимеров, обеспечивает стойкость к внешним механическим повреждениям и коррозии. Колесная часть усилена дополнительными парами направляющих роликов.

Наша компания специализируется на обслуживании гидравлических тележек VioMax и складской техники. В комплекс наших услуг входят: ремонт, диагностика, сервис, аренда, поставка и продажа оригинальных запчастей.

Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вил, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

Гарантия 26 месяцев!

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru