



Гидравлическая тележка VioMax VM30



30 909 руб.

~~50 909 руб.~~

Скидка 20000 рублей

Количество:

Производитель: [VioMax](#)

Вес товара: 88.00 кг

Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	Повышенная грузоподъемность
Грузоподъемность	3000 кг
Клапан перегруза	3200 кг
Дополнительное ребро жесткости	по всей длине вилок
Конструкция	Усиленная
Толщина металла конструкции (мм)	3.5
Общая длина	1535 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1200 мм
Длина вилок	1150 мм
Вес	88 кг
Количество колёс/роликов	2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм)	200x50
Размер подвальных роликов (в мм)	80x70
Материал рулевых колёс/роликов	Чугун полиуретан

Описание

Гидравлическая тележка VioMax VM30 при сравнении с аналогичной моделью VioMax VM25 при одинаковых параметрах длины и ширины, имеет большую грузоподъемность (3т). Такую рохлю удобно использовать на складах больших торговых центров.

Защита от нецелевой эксплуатации

В гидроузел гидравлической тележки VioMax VM30 встроен специальный клапан перегруза, что позволяет защитить рохлю от использования не по назначению. На подъемных рычагах установлена защита от истирания.

Устойчивая конструкция

Для тележки такого плана несомненным преимуществом являются спаренные подвилочные ролики. Их наличие придает большую маневренность тележке и плавный ход. Рохла VioMax VM30 защищена от переворачивания.

Преимущества

- Разборный гидроузел позволяет быстро устранять неисправности
- Дополнительные ребра жесткости укрепляют подвилочные тяги
- Ручка усилена дополнительным ребром жесткости
- Резиновые накладки смягчают случайные удары и предохраняют вилы от механических повреждений

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

Наша компания гарантирует предоставление всех документов на гидравлические тележки VioMax и полную гарантию.

Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вилок, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

Гарантия 26 месяцев!

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru