Sky-Group

Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе «Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

# Гидравлическая тележка длинная VioMax VM 35/200

Производитель: VioMax

53 429 руб.

~~73 429 руб.~~

Скидка 20000 рублей

Количество:

1

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Производитель | Германия |
| Вид гидравлической тележки | Длинные вилы |
| Грузоподъёмность | 3700 кг |
| Клапан перегруза | есть |
| Общая длина | 2385 мм |
| Общая ширина | 550 мм |
| Общая высота | 1200 мм |
| Длина вил | 2000 мм |

## Описание

VM 35/200 является наиболее мощной моделью в своей линейке. Показатель грузоподъемности этой тележки составляет 3,7 т, а длины вил – 2 м. Такие технические параметры позволяют ей работать с грузопакетами различных габаритов и большинством типов поддонов.

## Инновационные технические решения

Специально для безопасной работы с паллетами концевая часть вил имеет клиновое закругление и направляющие ролики под ним. С расчетом на использование в условиях интенсивных и предельных нагрузок, грузоподъемные вилы VM 35/200 сделаны из высокопрочного стального профиля, а конструкция усилена дополнительными ребрами жесткости в ключевых опорных точках.

## Функциональность

Гидравлический узел скомпонован в едином цельнометаллическом корпусе, который обработан гальваническим покрытием и защищен от рабочей зоны вил. Ходовая часть состоит из сдвоенного рулевого колеса и направляющих роликов, особая конструкция которых обеспечивает надежное прилегание гидравлической тележки к поверхности пола, даже в случае его неровности.

Наша компания предлагает диагностическое и сервисное обслуживание вашей складской техники, поставку запчастей и комплектующих. Выполняем ремонт любой сложности с выездом бригады квалифицированных специалистов и гарантией качества.

## Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вил, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки.  (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

Гарантия 26 месяцев!

## Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.**

## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

**У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.**

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ

**Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.**

Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИККА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru