

Ручной штабелёр PROLIFT 1516



Раздвижные вилы для захвата поддонов разного размера.



Гидравлическая система приводится в действие рычагом или ножничной педалью.



Защитный решетчатый экран защищает оператора от падения груза.



Стояночный тормоз обеспечивает надежную фиксацию штабелера в неподвижном положении.



Защитные кожухи колес защищают оператора от наезда на ноги.



C-образный профиль с дополнительными ребрами жесткости, из которого изготовлена мачта, увеличивает срок его службы.



Разборный гидроцилиндр значительно сокращает время обслуживания.



Обрезиненное покрытие рукоятки предотвращает замерзание рук в холодную погоду и скольжение в жаркую.



Болт для регулировки угла наклона вил способствует лучшему захвату грузов.



Прессмасленки позволяют смазывать подшипники поворотных колес



Регулировка роликов каретки позволяет сократить износ рамы и роликов.

Количество:

1

Производитель: **PROLIFT**

Вес товара: 253.00 кг

Размеры: 1720 мм × 860 мм × 2100 мм

Характеристики

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Производитель | Китай |
| Вид штабелёра | Ручной гидравлический (механический) |
| Грузоподъёмность | 1500 кг |
| Грузоподъёмность остаточная | 1500 кг |
| Высота подъёма | 1600 мм |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Высота мачты min | 2100 мм |
| Высота мачты max | 2100 мм |
| Общая длина | 1720 мм |
| Общая ширина | 860 мм |
| Общая высота | 2100 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина по вилам | 540 |
| Вес | 253 кг |
| Задние колеса (Рулевые) | 180*50 мм |
| Радиус разворота | 1250 мм |

Описание

Ручной штабелер Pro Lift SDF1516 подходит для штабелирования грузов весом до 1500 кг на высоту до 1,6 м.

Оснащается стандартными вилами шириной 550 и длиной 1150 мм либо вилами с регулируемой шириной.

В качестве основного погрузочно-разгрузочного оборудования подходит для применения на складах с грузопотоком до 30 поддонов в смену, небольших производственных предприятиях, в супермаркетах.

Особенности и достоинства модели:

- приведение в действие подъемного механизма посредством педали или ручки;
- рабочая зона ограждена стальной сеткой;
- стояночный тормоз повышает безопасность работы;
- съемные вилы облегчают транспортировку штабелера;
- ускоренный подъем вил без груза;
- свободно вращающиеся на 360 градусов рулевые колеса обеспечивают отличную маневренность;
- стойкие к нагрузкам и агрессивным средам колеса и ролики;
- защита от перегрузки;
- эксплуатация в любой сезон, при температурах от -15 до +50 °С.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru