

Гидравлическая тележка Pramac GS pro 25 s4



38 000 руб.

В наличии

Количество:

Консультация через 25 секунд?

Производитель: [Pramac](#)

Вес товара: 61.00 кг

Характеристики

Производитель	Италия
Вид гидравлической тележки	Низкопрофильная
Грузоподъёмность	2000 кг
Высота подъёма	165 мм
Толщина металла конструкции (мм)	3
Общая длина	1550 мм
Общая ширина	540 мм
Общая высота	1160 мм
Длина вил	1150 мм
Вес	61 кг
Количество колёс/роликов	2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм)	160x50
Размер подвилочных роликов (в мм)	60x70
Высота подъёма min	51 мм

Описание

Гидравлические тележки низкопрофильные Pramac GS pro 25 s4 есть в продаже оптом (оптовый прайс

лист) и в розницу, возможна наличная и безналичная форма оплаты, срочная доставка по Москве и Московской области.

Гидравлическая тележка Pramac GS pro 25 s4

Быстрая транспортировка габаритных грузов в поддонах и паллетах на короткие расстояния может вызывать неудобства. Гидравлическая тележка Pramac GS pro 25 s4 с грузоподъемностью 2000 кг, благодаря своей компактности и маневренности, значительно упростит работу грузчика.

Это универсальная рохла, главная особенность которой – в способности качественно и безопасно перевозить грузы тяжелее ее веса.

Кроме колес, в конструкции тележки присутствуют подвальные ролики, которые обеспечивают ее устойчивость. Pramac GS pro 25 s4 представлена итальянским производителем. Он придумал ей уникальные черты:

- эргономичная ручка с полимерным покрытием;
- ведущие колеса из резины высокой прочности;
- нейлоновые ролики, изготовленные на металлической основе.

Ресурс гидравлического узла модели увеличен вдвое, и выдерживает около 50 тыс. раскачиваний. Тележка значительно упрощает процесс работы с паллетным грузом, за счет увеличения минимального коридора до 1484 см.

Почему гидравлическая ручная тележка удобна в использовании?

Она оснащена простым механизмом управления, разобраться в котором не составит труда. Гидравлический узел имеет рычаг, с помощью которого и поднимается груз. Все элементы изделия выполнены из качественных, устойчивых к коррозии материалов.

Вилы предназначены для захвата поддона. Они крепятся к узлу с помощью углового рычага. Так, устройство подходит для перевозки грузов нестандартных размеров и габаритов.

Покупка гидравлической тележки – правильное решение для торговых организаций, которые сотрудничают с зарубежными компаниями. Грузы из Европы и США часто поставляются в специфической таре, которая требует низкой высоты профиля рохла.

Магазин Sky-Group предлагает качественную складскую технику в широком ассортименте по доступным ценам.

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

- колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU);
- ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru