

Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

# Гидравлическая тележка укороченная Otto-Kurtbach 25/90



Характеристики

Описание

Отзывы

Похожие товары

#### Описание

Укороченная гидравлическая тележка для склада с грузоподъемностью 2,5 т. и длиной вил 0,90 м.

Гидравлические тележки ОТТО KURTBACH отлично подходят для любых складских помещений, строительных площадок, промышленных территорий, торговых площадок и магазинов.

Немецкое качество!

#### Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

- колеса рулевые резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU);
- ролики вилочные полиамид (PA) / полиуретан (PU).

#### ролики полиуретановые со стальной ступицей



колёса обрезиненные с алюминиевой ступицей



ролики и колёса полиамидные (для неровной поверхности)



колёса чугун полиуретан



Со схожей ценой



### <u>Узковильная коротковильная тележка ОХ25-PU080(W450) OXLIFT</u>

31 296 🛚

Быстрый заказ 🤄



<u>Гидравлическая тележка короткая CBY-SD 2.0-600</u>

32 300 □



## <u>Гидравлическая тележка коротковильная VioMax VM 25/90</u>

32 389 🛮

Быстрый заказ 🧯



## Тележка гидравлическая TOR RHP 2500, 600 мм PU

32 710 🛘

Быстрый заказ  $\dot{\mathcal{P}}$ 

## Совпадает Грузоподъёмность



## <u>Гидравлическая тележка коротковильная Pro Lift AC 25 7911</u>

12 870 🛮

Быстрый заказ 🤃



## <u>Гидравлическая тележка короткая ОХ25-PU080 OXLIFT</u>

28 000 □

Быстрый заказ 🤃



### <u>Гидравлическая тележка короткая Tisel T25-08</u>

33 440 🛮

Быстрый заказ 🧯



## Гидравлическая тележка короткая АС25 вилы 800 мм

20 780 🛮

Быстрый заказ 🢆

Почему SkyG

Бонусы

Преимущества

Доставка

Сервис

Прямой поставщик

Экспресс доставка в день

Сервисное обслуживание

Наличие на складе обращения 24/7

Гибкая система скидок Доставка по всей России Предоставление резервной техники
Программа утилизации