



Штабелер электрический самоходный с платформой TOR 1,5т 3,0м ES15DE



663 867 руб.

Количество:

1

Артикул: 1001809

Производитель: [TOR](#)

Характеристики

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Производитель | Китай |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габариты упаковки, мм | 790x210x576 |
| Скорость подъема, мм/с | 58/148 |
| Радиус поворота, мм | 1637 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Двигатель подъема, кВт | 3,0 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1,3/1,5 (с EPS) |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Общая длина, мм | 2530 |
| Материал колес | полиуретан |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Тип | ES15DE |

| | |
|---|------------------------------|
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 145/80 |
| Тип мачты | двухсекционная мачта |
| Минимальная высота | 2045 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 2600 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2530 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Общая ширина, мм | 800/940 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Преодоление наклона, % | 5/7 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Колесная база | 1380 |
| Максимальная высота, мм | 3540 |
| Высота задней части кузова, мм | 800 |
| Система контроля | Curtis 1230-2402/200A |
| Вес без аккумулятора, кг | 880 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/5,3 |
| Бренд | TOR |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |

Описание

Штабелер электрический самоходный с платформой TOR 1,5т 3,0 м предназначен для обслуживания многоярусных стеллажей на складах, в магазинах и торговых площадках. Двухсекционная стальная рамная конструкция обеспечивает надежность при подъеме паллет на высоту до трех метров. Грузоподъемность спецтехники составляет 1500 кг, а габаритные размеры 940 на 2350 мм.

Модель оснащена электродвигателем мощностью 1,3 кВт для передвижения со скоростью 5 км/ч, и вторым электродвигателем мощностью 3 кВт для подъема грузов. Мощная аккумуляторная батарея емкостью 280 А•ч гарантирует автономную работу спецтехники в течении 8 часов. Подхват поддонов осуществляется вилами с шириной 560 мм и длиной 1150 мм.

Для более эффективной работы штабелера оператор может производить перемещение и все манипуляции с откидной платформы. Электромагнитный тормоз и кнопка аварийной остановки дают возможность оператору моментально остановить работу спецтехники в случае необходимости.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru