

Дизельный погрузчик Yale GDP 15 MX



1 660 888 руб.

В наличии

Количество:

Производитель: [Yale](#)

Вес товара: 2695.00 кг

Размеры: 3345 мм × 1070 мм × 2070 мм

Характеристики

Производитель	США
Тип двигателя	Дизельный
Грузоподъемность	1500 кг
Высота подъема	3025 мм
Свободный ход виЛ	140 мм
Общая длина	3345 мм
Общая ширина	1070 мм
Общая высота	2070 мм
Количество колёс/роликов	2/2 шт

Описание

Отгрузка техники по 100% предоплате.

Гарантия 1 год или 2000 моточасов.

Дизельный погрузчик Yale GDP 15 MX относится к моделям классической серии производителя.

Отличается высокой надежностью и производительностью, предназначен для работы с грузами на складе, торговом, промышленном предприятии, супермаркете, логистическом центре. Подходит для перевозки товаров и материалов общим весом 1500 кг.

Вилочный погрузчик поднимает грузы на высоту до 3025 мм. Этого достаточно для помещений с высокими, длинными стеллажами. Модель предназначена для перевозки и подъема грузов на открытых или закрытых площадках.

Основные технические характеристики Yale GDP 15 MX:

- небольшой расход топлива за счет электронной коробки передач;
- маневренность, легкость управления;
- мягкая подвеска кресла оператора снижает вибрации и повышает комфорт во время работы;
- сиденье и рулевая колонка регулируются, подстраиваясь под потребности оператора.

Yale GDP 15 MX сочетает в себе высочайшее качество, простоту применения и неприхотливость в обслуживании.

Основные характеристики	1.1	Производитель		Yale
	1.2	Модель		GDP15MX
		Модель двигателя		Yanmar 4TNE92
	1.3	Тип привода		дизель
	1.4	Положение оператора		сидя
	1.5	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	1500
	1.6	Центр загрузки	с (мм)	500
	1.8	Расстояние от оси передних колес до спинок вилок	х (мм)	405
	1.9	Колесная база	у (мм)	1410
Масса	2.1	Общая масса	кг	2695
	2.2	Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя	кг	3670 / 525
	2.3	Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя	кг	1205 / 1490
Ходовая часть	3.1	Тип шин		пневматические
	3.2	Размер передних шин		6.00-9-10PR
	3.3	Размер задних шин		5.00-8-8PR
	3.5	Количество колес, передние/задние (X-ведущие)		2X / 2

Габаритные размеры	4.1	Угол наклона мачты вперед/назад	град	6 / 10	
	4.2	Минимальная высота мачты	h1 (мм)	1995	
	4.3	Свободный ход каретки	h2 (мм)	140	
	4.4	Высота подъема вил	h3 (мм)	3025	
	4.5	Высота поднятой мачты	h4 (мм)	4105	
	4.7	Высота кабины по защитному ограждению	h6 (мм)	2060	
	4.8	Высота сиденья кресла оператора	h7 (мм)	920	
	4.19	Габаритная длина	l1 (мм)	3195	
	4.20	Длина до спинок вил	l2 (мм)	2275	
	4.21	Габаритная ширина со стандартными шинами	b1/b2 (мм)	1070	
	4.22	Стандартные вилы (Длина x Ширина x Толщина)	s/e/l (мм)	35 x 100 x 1070	
	4.23	Класс каретки вил		ГА-2	
	4.24	Ширина каретки вил	b3 (мм)	920	
	4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1 (мм)	110	
	4.32	Дорожный просвет посреди колесной базы	m2 (мм)	120	
	4.34	Ширина рабочего коридора для паллет 800x1200, вдоль	Ast (мм)	3780	
	4.35	Внешний радиус поворота	Wa (мм)	1975	
	Эксплуатационные характеристики	5.1	Скорость движения с грузом/без груза	км/ч	17.5 / 18.0
		5.2	Скорость подъема каретки с грузом/без груза	мм/сек	630 / 670
5.3		Скорость опускания каретки с грузом/без груза	мм/сек	515 / 540	
5.5		Тяговое усилие с грузом/без груза	Н	18430 / 18430	
5.7		Преодолеваемый подъем с грузом/без груза	%	38 / 25	
5.10		Рабочая тормозная система		гидравлическая	
Двигатель	7.1	Производитель и модель двигателя		Yanmar 4TNE92	
	7.2	Мощность двигателя	кВт	32.8	
	7.3	Максимальная частота вращения	об/мин	2050	
	7.4	Число цилиндров/рабочий объем	с м ³	4 / 2659	
Прочее	8.1	Тип трансмиссии		АКПП	
	8.2	Рабочее давление гидросистемы для навесных агрегатов	бар	181	
	8.4	Уровень шумового воздействия на оператора	Дб	82	

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru