



Гидравлический штабелер Oxlift HS1615



65 107 руб.

Количество:

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 235.00 кг

Характеристики

Производитель	Китай
Вид штабелёра	Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъемность	1500 кг
Высота подъема	1600 мм
Длина вил	1150 мм
Ширина по вилам	310-850
Вес	235 кг

Общие технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700048
Бренд, Модель:		OXLIFT HS 1615
Грузоподъемность:	кг	1500
Высота подъема:	мм	1600
Высота подъема:	Н/мм	1600
Тип мачты:		SX
Габаритная высота:	Н1/мм	2080
Высота при поднятых вилах:	Н2/мм	2080
Высота с опущенными вилами:	Н3/мм	90
Длина вил:	l/мм	1150

Длина опорных вилок:	l1/мм	920
Ширина лонжерона:	b/мм	150
Внутренняя ширина вилок:	b1/мм	335
Внешняя ширина вилок:	b2/мм	505
Габаритная ширина штабелера:	b3/мм	590
Ширина вилок (мин. и макс.):	b4/мм	310-850
Габаритная ширина с раздвинутыми вилами:	b5/мм	850
Радиус поворота:	Wa/мм	1335
Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI 2198:	Ast/мм	2100
Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI 3597:	Ast/мм	1950
Собственный вес:		240

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Простой и удобный в использовании, гидравлический ручной штабелер Oxlift HS1615 сделает процесс погрузки, разгрузки или перевозки товаров простым, быстрым и безопасным. Грузоподъемность этой модели составляет 1500 кг, потому это отличный вариант для транспортировки больших партий грузов.

Подъемная высота штабелера – 1600 мм. Длина вилок – 1150 мм – достаточна, чтобы перевозить продукцию в длинных, высоких коробках. Присутствует 2 рулевых колеса и 2 ролика. Они выполнены из долговечного и надежного материала – нейлона. На штабелер распространяется гарантия производителя 18 месяцев.

Надежный, практичный и износостойчивый гидравлический штабелер Oxlift HS1615 создан для обслуживания складских локаций производственного, торгового, логистического назначения. Ему можно доверить грузы весом до 1500 килограмм. Допустимо перемещение европоддонов, паллет, контейнеров, коробок. Максимальная высота подъема продукции составляет 1,6 метра.

Система имеет несколько рабочих режимов:

перемещение в горизонтальной плоскости – за счет механической тяги ручки;

подъем на высоту – с помощью маятниковых движений ручки;

спуск со стеллажа – при нажатии педали.

Устройство укомплектовано усиленной мачтой, нейлоновыми малошумными колесами, вилами большой длины. Управлять грузоподъемом можно с помощью ручного и ножного механизмов. За счет устойчивости колес и роликов к термическим и механическим воздействиям, штабелер можно эксплуатировать на площадках под открытым небом. Главное требование – наличие ровной и твердой поверхности для передвижения тележки.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru