



Гидравлический штабелер Oxlift HS3010



61 600 руб.

Количество:

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 325.00 кг

Характеристики

Производитель	Китай
Вид штабелёра	Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъемность	1000 кг
Высота подъема	3000 мм
Длина вил	1150 мм
Ширина по вилам	310-850
Вес	325 кг

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700051
Бренд, Модель:		OXLIFT HS 3010
Грузоподъемность:	кг	1000
Высота подъема:	мм	3000
Высота подъема:	Н/мм	3000
Тип мачты:		DX
Габаритная высота:	Н1/мм	2050
Высота при поднятых вилах :	Н2/мм	3530
Высота с опущенными вилами:	Н3/мм	90
Длина вил:	l/мм	1150

Длина опорных вилок:	l1/мм	920
Ширина лонжерона:	b/мм	150
Внутренняя ширина вилок:	b1/мм	335
Внешняя ширина вилок:	b2/мм	505
Габаритная ширина штабелера:	b3/мм	640
Ширина вилок (мин. и макс.):	b4/мм	310-850
Габаритная ширина с раздвинутыми вилами:	b5/мм	850
Радиус поворота:	Wa/мм	1335
Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI 2198:	Ast/мм	2100
Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI 3597:	Ast/мм	1950
Собственный вес:		325

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Эта модель ручного гидравлического штабелера HS3010 отличается большой подъемной высотой – 3000 мм. Так, она позволит легко справиться с грузом даже в складском помещении с высокими полками. С ее помощью можно без труда разгрузить паллеты или поддоны даже с очень большого и высокого транспортного средства. При относительно небольшой грузоподъемности 1000 кг, этот штабелер поможет выполнить разгрузку и погрузку быстрее.

Модель предназначена для работы с грузом, уложенным в паллеты или поддоны стандартных размеров. Ширина несущей поверхности составляет 550 мм. Вилы длиной 1150 мм.

Гидравлический штабелер Oxlift HS3010 разработан инженерами известной китайской торговой марки Окслифт, выпускающей качественную и долговечную спецтехнику. Он призван выполнять компактное размещение грузов в складских помещениях с вертикальным складированием товаров. Максимальная высота подачи товара с помощью гидравлической системы механизма – 3 метра. Также устройство производит транспортировку продукции в горизонтальной плоскости. Для осуществления этой работы требуется помощь оператора, так как конструкция самоходна.

Oxlift HS3010 – высокопрочная, износостойкая и мобильная установка. Грузоподъемность штабелера средняя, 1 тонна. Но устройство способно поднимать товар на паллетах или упакованные грузы на высокие стеллажи, внутрь крупного грузового транспорта. Такие характеристики делают машину универсальным средством для портов, стройплощадок, супермаркетов, логистических служб и тому подобных локаций.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru