

## Тележка гидравлическая НРТ-20



Производитель: [Китай](#)

21 576 руб.

В наличии

Количество:

Консультация через 25 секунд?

### Характеристики

Производитель	Китай
Вид гидравлической тележки	Стандартная
Грузоподъёмность	2000 кг
Высота подъёма	200 мм
Общая длина	1535 мм
Общая ширина	540 мм
Общая высота	1230 мм
Длина вил	1150 мм
Расстояние между вилами	230 мм
Вес	69 кг
Размер рулевых колёс (в мм)	180x50
Размер подвилочных роликов (в мм)	80x70
Высота в нижнем положении	85 мм

### Описание

Устройство НРТ-20 применяется для перемещения и штабелирования грузов в условиях незначительной

интенсивности выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Колеса и ролики выполнены из прочного чугуна и обработаны полиуретаном, что обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Вес модели всего 68 килограммов, и при этом она справляется с 2 тоннами, понимая их на два метра. Среди преимуществ можно выделить маневренность и неприхотливость в обслуживании. Персонал в дополнительной подготовке не нуждается, достаточно соблюдать элементарные меры безопасности.

Подбирая роклу, уделяют внимание таким характеристикам, как грузоподъемность, радиус разворота, удобство в управлении и обслуживании, долговечность и ремонтпригодность. В этом отношении предлагаемая модель — оптимальный выбор для перемещения нагруженных поддонов, погрузочно-разгрузочных работ.

При собственном весе 68 кг она справляется с транспортировкой груза в 2000 кг и его подъемом на 200 мм. Общие габаритные размеры агрегата 1530x540x1220 мм. Продуманная система шасси с поворотными колесами и роликами из чугуна, со стойким к износу полиуретановым покрытием делает ее маневренной, пригодной для работы в условиях узких проходов и ограниченного пространства. Полиуретан обеспечивает сцепление с поверхностями разных типов и отсутствие шума при транспортировке.

Для управления не требуется специальной подготовки оператора, управляющий рычаг прост и удобен в эксплуатации, достаточно будет инструкции по технике безопасности.

## Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики  
полиуретановые  
со стальной  
ступицей**



**колёса  
обрезиненные с  
алюминиевой  
ступицей**



**ролики и колёса  
полиамидные  
(для неровной  
поверхности)**



**колёса  
чугун  
полиуретан**



## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)