

Тележка гидравлическая НРТ 25



Производитель: [Китай](#)

21 614 руб.

В наличии

Количество:

Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Производитель	Китай
Вид гидравлической тележки	Стандартная
Грузоподъёмность	2500 кг
Высота подъёма	195 мм
Общая длина	1535 мм
Общая ширина	540 мм
Общая высота	1230 мм
Длина вил	1150 мм
Расстояние между вилами	230 мм
Вес	84 кг
Количество колёс/роликов	2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм)	180x50
Размер подвальных роликов (в мм)	80x70
Материал рулевых колёс/роликов	Чугун полиуретан
Высота в нижнем положении	85 мм

Описание

Отличительная черта модели НРТ-25 – наличие чугунных роликов и колёс, располагающих специальным

покрытием. Перемещение грузов по поверхности склада происходит без скольжения, поэтому работать персоналу с устройством удобно и просто. Узел функционирует плавно и бесшумно, а сама машина является компактной и маневренной. Несколькими движениями рукоятки оператор выполнит подъем товаров, не прилагая значительных усилий. Соединения в последующей смазке не нуждаются, и организовывать дополнительное обслуживание устройства не понадобится.

Главные козыри роклы — компактность, пригодность для работы в ограниченном пространстве, простота эксплуатации, нет необходимости в специальной подготовке персонала. Предлагаемая модель в этом отношении не исключение. Перевозка груза до 2500 кг, подъем на высоту 200 мм не требует от оператора особых усилий.

Особенность данной роклы — надежная система шасси, включающая поворотные колеса и ролики под вилочными зубьями. Они изготовлены из чугуна, полиуретановое покрытие обеспечивает плавность хода, бесшумность и сцепление с поверхностью пола.

Рычаг управления удобен для оператора, всего несколькими движениями выполняются основные рабочие действия: подъем, спуск и разворот. Габариты вилочного узла стандартные (длина 1150 мм, расстояние между зубьями 230 мм), но обработка грузов в тесных проходах и помещениях проходит эффективно и беспроблемно. Агрегат требует минимального технического обслуживания.

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru