



Ричтрак-штабелер с трехсторонней обработкой грузов MC15-85



4 960 000 руб.

Количество:

1

Артикул: 700128

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 5520.000 кг

Размеры: 2985 мм × 1550 мм × 2823 мм

Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700128
Бренд, Модель:		MC15-85
Грузоподъемность:	кг	1500
Высота подъема:	мм	8500
Тип питания :		Аккумуляторная батарея
Тип управления :		Стоя
Номинальная грузоподъемность :	Q (кг)	1500
Центр тяжести :	C (мм)	600
Передние колеса :	мм	φ140×127
Приводное колесо :	мм	φ380×165
Задние колеса :	мм	φ204×76
Число колес: передние/ ведущее/рулевые :		4 / 1X +2
Высота подъема вил :	h3 (мм)	8500
Высота свободного подъема :	h2 (мм)	1745
Высота с опущенной мачтой :	h1 (мм)	2823
Высота с поднятой мачтой :	h4 (мм)	9550
Высота защитной крыши :	h6 (мм)	2260/2300
Высота пола кабины :	h7 (мм)	355
Габаритная длина :	l1 (мм)	2985
Габаритная ширина :	b1 (мм)	1550
Размер вилы :	мм	1200*125*50
Ширина несущей поверхности вил :	b5 (мм)	265-760
Дорожный просвет :	m1 (мм)	40

Колесная база :	у (мм)	1700
Передний свес :	х (мм)	665
Ширина прохода с поддоном 1200*1200 мм :	Ast (мм)	1600
Радиус поворота :	Wa (мм)	1980
Скорость движения: с грузом/без груза :	км/ч	7.5/8
Скорость подъема вил: с грузом/без груза :	мм/сек.	200/300
Скорость опускания вил: с грузом/без груза :	мм/сек.	/
Тип приводного двигателя :		АС
Приводной двигатель (S2 60) :	кВт	5.5
Тип подъёмного двигателя :		АС
Подъёмный двигатель (S3 15%) :	кВт	8.6
Аккумуляторная батарея :	В/Ач	48/450
Вес аккумуляторной батареи :	кг	740
Общий вес :	кг	5520
Тип рулевого управления :		Электроусилитель руля
Модель стояночного тормоза :		Механический дисковый
Замена батареи :		Сбоку

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Этот маневренный компактный аппарат, который способен выполнять грузо-погрузочные работы с трех сторон одновременно. Он легко подберет и уложит палеты справа, слева и спереди без разворота в условиях узких складских проходов. Ричтрак-штабелер с трехсторонней обработкой грузов MC15-85 представляет собой модель с пультом управления для оператора. Максимальный размер груза составляет 1,5 ты. кг, а высота подъема доходит до 8,5 м. Такие показатели делают модель незаменимым элементом эффективной работы склада любого направления.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru