



## Четырёхходовой Ричтрак MFB25-45 MIMA



3 685 000 руб.

Количество:

Артикул: 700126

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 3700.00 кг

Размеры: 2250 мм × 1752 мм × 2300 мм

### Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700126
Бренд, Модель:		MFB25-45
Грузоподъемность:	кг	2500
Высота подъема:	мм	4500
Тип питания :		АКБ
Тип управления :		Стоя
Номинальная грузоподъемность :	кг	2500
Центр тяжести :	мм	500
Тип колес :		полиуретан
Левое переднее колесо :	мм	Φ267×65
Правое переднее колесо :	мм	Φ267×135
Приводное колесо :	мм	Φ380×165
Балансировочные колеса :	мм	Φ204×76
Число колес:передние/приводное/поворотные :		3/ 1X / 2
Угол наклона вил: вверх/вниз--град. :	α/β(°)	3/5
Высота подъема :	мм	4500
Высота свободного подъема :	мм	80
Высота с опущенной мачтой :	мм	2300
Высота с поднятой мачтой, до верха опорной решетки :	мм	5470

Высота защитной крыши :	мм	2265
Высота пола кабины (отсека оператора) :	мм	1830
Минимальный дорожный просвет :	мм	80
Общая длина/с кареткой :	мм	2250/2700
Радиальное перемещение :	мм	783
Колесная база :	мм	1700
Передний свес :	мм	192
Общая ширина/с кареткой :	мм	1752/2700
Колесная колея спереди/сзади :	мм	1416/726
Размер вилы :	мм	920*100*45
Ширина несущей поверхности вил :	мм	222-750
Ширина прохода с поддоном 1000*1000 мм :	мм	2600
Радиус поворота :	мм	1975
Скорость движения: с грузом/без груза :	км/ч	7.8/9.0
Скорость подъёма вил: с грузом/без груза :	мм/сек.	220/300
Скорость опускания вил: с грузом/без груза :	мм/сек.	310/260
Уклон при движении в сторону: с грузом/без груза :	%	≤5
Уклон при движении прямо: с грузом/без груза :	%	≤10
Тип приводного двигателя :		AC
Приводной двигатель (S2 60) :	кВт	5.5
Тип подъёмного двигателя :		AC
Подъёмный двигатель (S3 15%) :	кВт	8.6
Питание Аккумуляторная батарея, ёмкость :	В/Ач	48/400
Вес аккумуляторной батареи :	кг	665
Эксплуатационная масса :	кг	3700
Тип рулевого управления :		EPS
Стояночный тормоз :		электромагнитный
Прочее Замена батареи :		сбоку

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

## Описание

Мощный и высокопроизводительный ричтрак MFB25-45 MIMA способен легко перемещаться в четырех возможных направлениях. При этом он свободно обрабатывает крупногабаритные товары нестандартной формы массой до двух с половиной тонн, поднимая их на предельную высоту в 4500 мм. Особенно удобен агрегат при работе с прокатом, гипсокартоном, мебелью, пиломатериалами и т.д. С целью повышения надежности и устойчивости при работе с крупными длинномерными объектами машина оснащена четырьмя усиленными вилочными платформами. Реализована удобная функция электроусилителя рулевого управления.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)