

Гидравлическая тележка Lifter GS PRO 25S4 1150X525



Производитель: [Pramac](#)

В наличии

Количество:

Характеристики

Производитель	Италия
Вид гидравлической тележки	Стандартная
Грузоподъемность	2500 кг
Высота подъема	115 мм
Общая длина	1550 мм
Общая ширина	525 мм
Длина вил	1150 мм
Расстояние между вилами	525 мм
Количество колёс/роликов	2/4 шт

Описание

Для создания мини-погрузчика Lifter GS PRO 25S4 1150X525 итальянская компания применила самые современные достижения в сфере создания складской техники. Для укомплектовки аппарата были использованы узлы и агрегаты, изготовленные европейскими компаниями в соответствии с международными стандартами качества. В итоге данная тележка получила грузоподъемность, равную 2,5

т, и погрузочную вилку размерами 1150 на 525 мм. Этих технических показателей достаточно для автоматизации работы на погрузочной площадке или на крытом промышленном складе. Габариты аппарата – 1,55 м на 52,5 см.

Серия GS PRO — превосходный инструмент для подъема и переноса грузов на поддонах или стандартизированных размеров контейнеры, благодаря своему легкому, плавному движению и маневренности.

Надежный чугунный насос, работающий с цифровым управлением, помимо этого:

- Клапан максимального давления: предохранительное устройство, обеспечивающее транспортировку от перегрузок.

Когда давление внутри гидравлического контура превышает установленное значение калибровки в соответствии с максимальным номинальным расходом клапан автоматически блокирует вилы.

- ВКЛ / ВЫКЛ понижающего клапана
- нейлоновые ролики
- Ручка 2 Curves со всеми элементами управления (опускание / положение движения / подъем), доступных в один рычаг для простого и безопасного управления

ЛАКИРОВКА

После соответствующей операции кондиционирования рама покрывается полиэстером. порошок при температуре 250 ° C, чтобы гарантировать максимальную износостойкость и атмосферные агенты.

Ручное управление тормозом. Тормоз гидравлической тележки с резиновым рулевым управлением колеса, регулируется через рычаг румпеля, чтобы обеспечить безопасное использование на склонах и пандусах.

Функция блокировки позволяет парковать тележку даже на склонах без откатывания

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru