

## Полуприцеп бензовоз Kassbohrer STB 32/5K (алюминий)



5 381 238 руб.

В наличии

Количество:

1

Консультация через 25 секунд?

### Характеристики

### Основные размеры

Длина	12 460 мм
Высота	3 425 мм
Межосевое расстояние	1360 мм
Высота ССУ	1150 мм
Толщина стенки цистерны	5 мм

### Технические характеристики

Объем цистерны брутто	32 m <sup>3</sup>
Объем цистерны нетто	30,7 m <sup>3</sup>
Собственный вес	5 400 kg
Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат	24 000 kg
Общая допустимая нагрузка на ССУ	8 000 kg
Рабочая температура	-20 / 50°C

# Ходовая система

Шасси	Полурамная сварная конструкция из алюминия
Оси	BPW Airlight II с дисковыми тормозами
Подъемная ось	1-я подъемная ось
Тормозная система	Wabco EBS 2S / 2M с RSS и ECAS
Одометр	Отсутствует
Шины и диски	6+1 x 385 /65 R 22.5 Шины (выбор Kassbohrer) с алюминиевыми дисками
Держатель запасного колеса	С держателем запасного колеса
Электросистема	Aspöck ADR, 1 x 15 пиновая розетка и рабочий фонарь
Противоподкатная защита	Алюминиевый брус
Опорное устройство	24 т. Механическое опорное устройство из стали Jost,

## Описание

Полуприцеп-бензовоз STB 32 разработан для облегчения процесса эксплуатации и надежной перевозки жидкого топлива: дизеля и других нефтепродуктов. Производитель: Kassbohrer; Страна: Германия/Турция; Тип ТС: Полуприцеп-бензовоз; Материал: Алюминий.

## Комплектующие

Держатель для шланга	С левой и правой сторон цистерны для шланга диаметром 3»
Шланг	1 x 4 м 3" Соединительная муфта с зажимом
Брызговики	Противоразбрызгивающие полукрылья
Ящик для инструментов	1 x ящик сзади слева
Арматурный ящик	1 слева
Огнетушитель	2 x 6 кг Огнетушителя с ящиком
Боковые отражатели	Желтые
Задние отражатели	Желтые

Немецкий производитель известен своими полуприцепами разного назначения. Их объединяет одна черта — качество и безопасность транспортировки. Что особенно важно, когда речь идет о перевозке бензина и дизельного топлива. Производитель предусмотрел все, включая два огнетушителя (6 кг) в специальных ящиках.

Цистерна бензовоза имеет стенку толщиной 5 мм и объем 39 куб. м. Она оснащена всем необходимым для эффективной эксплуатации:

- налив сверху и снизу;
- систему предотвращения перегруза с оптическим датчиком;
- герметизация крышки каждого люка;
- площадка и поручни обслуживания из алюминия, противоскользящие;
- лестница обслуживания в задней части

Цистерна рассчитана на эксплуатацию при температурах  $-20/50^{\circ}\text{C}$  и давлении 0,5 bar.

Ходовая часть, как у любого полуприцепа, отвечает за проходимость даже по плохому дорожному покрытию. Состоит из сварного алюминиевого шасси с тремя осями, одной подъемной оси, системы торможения Wabco. Предусмотрен держатель для запасного колеса. Опорное устройство — механическое,

## Почему SkyG

### Бонусы

### Преимущества

### Доставка

### Сервис

Прямой поставщик

Экспресс доставка в день  
обращения

Сервисное обслуживание  
24/7

Наличие на складе

Доставка по всей России

Предоставление резервной  
техники

Гибкая система скидок

Программа утилизации

---

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)