



Профессиональное складское оборудование

8 (495) 150-14-67 Москва


8 (800) 500-41-28 по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Полуприцеп трал Kassbohrer LB4



4 566 967 руб.

В наличии

Количество:

1

Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Основные размеры

Длина платформы, мм	11700
Длина гуська, мм	3950
Общая ширина, мм	2550+600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм)
Общая длина, мм	15650
Высота передней панели, мм	450
Высота платформы, мм	920
Высота сцепления, мм	1350
Собственная масса, кг	13180 ±%3

Технические характеристики

Нагрузка на оси	40.000 кг
Нагрузка на ССУ	18.000 кг
Полная масса полуприцепа	64.100 кг при 60 км/ч
Полная масса полуприцепа	58.000 кг при 105 км/ч
Оси	4 x 11 т, с пневматической подвеской и барабанными тормозами; SAF, BPW 2 задние поворотные, 1-я подъемная
Шины	245 / 70 / R 17.5
Тормозная система	Wabco EBS 4S/3M
Шкворень	2", тип: King Pin + 3.5"
Электрика	контактные разъемы 2 x 7 + 1 x 15 (76/756/EEC)

Опоры	передние: 24 т, механические JOST
Шасси	высокопрочная сталь St52-3
Аппарели	2 шт. гидравлические с покрытием из металлической решетки (угол въезда 10°).
Крепежные кольца	5х2 крепежные кольца платформы 6т, 9х2 крепежные кольца по бокам платформы 6т
Аксессуары	2 противооткатных башмака
	боковая защита (89/297/ЕЕС)
	отражатели ECE R70
	крепление запасного колеса
	предупредительные щиты по обеим сторонам и проблесковый маячок в задней части

Описание

Трал Kässbohrer LB4 предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.

Техника Kässbohrer — лидер рынка полуприцепов. Ее продукция зарекомендовала себя как надежная, неприхотливая, эффективная. Трал Kässbohrer LB4 будет удачным решением для перевозки грузов нестандартных габаритов и веса.

При длине платформы 11,7 м и рабочей ширине 2,55 м предусмотрены шесть уширителей по 100 мм каждый. Загрузочная высота 910 мм. Собственный вес полуприцепа 13,18 т с осевой нагрузкой в 40 т.

Две аппарели с гидравлическим приводом и покрытием в виде металлической решетки позволяют технике въезжать на платформу (угол 10 градусов). Устойчивость платформе придают передние опоры механического действия, 24 т.

Это модель с повышенной грузоподъемностью, поэтому ходовая значительно усилена и включает:

- четырехосное стальное шасси (подвеска пневматическая, барабанные тормоза, 1 подъемная ось и 2 задние поворотные);
- система торможения Wabco;

Для безопасности груза и его надежного крепления имеются 10 крепежных колец на платформе, 18 — по бокам платформы. Так же в наличии 2 противооткатных башмака.

Почему SkyG

Бонусы	Преимущества	Доставка	Сервис
	Прямой поставщик	Экспресс доставка в день обращения	Сервисное обслуживание 24/7
	Наличие на складе	Доставка по всей России	Предоставление резервной техники
	Гибкая система скидок		Программа утилизации

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru