



Самоходный штабелер OXLIFT AX-3512



280 000 руб.

Количество:

1

Артикул: 700080/1

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 590.00 кг

Размеры: 1750 мм × 800 мм × 2280 мм

Характеристики

| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
|--|-------------------|------------------------|
| Артикул: | | 700080/1 |
| Бренд, Модель: | | OXLIFT AX-3510 |
| Грузоподъемность: | кг | 1200 |
| Высота подъема: | мм | 3500 |
| Тип питания : | | Аккумуляторная Батарея |
| Тип управления : | | ведомый |
| Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1000 |
| Центр тяжести : | C (мм) | 500 |
| Тип колес : | | Полиуретановые шины |
| Передние колеса : | | Ф80×70 |
| Задние колеса : | | Ф210×70 |
| Число колес: передние/задние (X= приводное колесо) : | | 2/1X+1 |
| Тип мачты : | | Дуплекс |
| Высота подъема : | h1 (мм) | 3500 |
| Высота свободного подъема : | h2 (мм) | / |
| Высота с опущенной мачтой : | h3 (мм) | 2280 |
| Высота с поднятой мачтой : | h4 (мм) | 3990 |
| Минимальный дорожный просвет вил : | h5 (мм) | 86 |
| Габаритная длина : | l1 (мм) | 1750 |
| Расстояние до вил : | l2 (мм) | 600 |
| Колесная база : | y (мм) | 1215 |

| | | |
|---|----------|------------------|
| Габаритная ширина : | b1 (мм) | 800 |
| Колея спереди/сзади : | b3 (мм) | 400/525 |
| Размер вил : | мм | 1150*160*60 |
| Ширина поперек вил : | b4 (мм) | 560 |
| Ширина прохода с поддоном 1000*1200 : | Ast (мм) | 2290 |
| Ширина прохода с поддоном 800*1200 : | Ast (мм) | 2220 |
| Радиус поворота : | Wa (мм) | 1400 |
| Скорость движения: с грузом/без груза : | км/ч | 3,5/4 |
| Уклон: с грузом/без груза : | % | 3/6 |
| Тип приводного двигателя : | | DC |
| Приводной двигатель (S2 60) : | кВт | 0,75 |
| Тип подъёмного двигателя : | | DC |
| Подъёмный двигатель (S3 15%) : | кВт | 2 |
| Аккумуляторная батарея В/Ач : | В/Ач | 2*12/80 |
| Аккумуляторная батарея : | кг | 2*25,5 |
| Эксплуатационная масса : | кг | 590 |
| Тип ручного управления : | | Механическое |
| Стояночный тормоз : | | Электромагнитный |
| Парковка - тип операции : | | Ручная |
| Рабочий тормоз - тип : | | Электромагнитный |

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Самоходный штабелер АХ-3512 позволит быстро размещать груз весом до 1,2 т на высотных стеллажах (до 3,5 м). Предназначен для использования на таких объектах, как: складские помещения, крупные магазины, логистические центры и т.д. Оснащен многофункциональным контроллером Curtis американского производства. Имеет усиленную двойную мачту, которая выполнена из стали высокого качества. Оборудован системой электроподъема, что в разы сокращает время на поставленные задачи. Данная модель рекомендуется для выполнения работ в закрытых помещениях с твердым и ровным полом.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru