



Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67

8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

[VASB@FXLT.EH](mailto:VASB@FXLT.EH)



## **Штабелер ручной с раздвижными вилами TOR 320-870 мм СТУ-ЕН 2.0ТХ1.6М**



Артикул: 1005780

**81 305 руб.**

Количество:

1

## Характеристики

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Грузоподъемность, кг   | <b>2000</b> |
| Высота подъема, мм     | <b>1600</b> |
| Скорость подъема, мм/с | <b>14</b>   |
| Высота подхвата, мм    | <b>90</b>   |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Общая длина, мм                  | <b>1410</b>           |
| Материал колес                   | <b>нейлон</b>         |
| Центр тяжести, мм                | <b>600</b>            |
| Цвет                             | <b>оранжевый</b>      |
| Длина вил, мм                    | <b>1150</b>           |
| Ширина вил, мм                   | <b>320-870</b>        |
| Размер подвилочных роликов, мм   | <b>74x70</b>          |
| Общая ширина, мм                 | <b>780</b>            |
| Дорожный просвет, мм             | <b>30</b>             |
| Усилие на рычаг, кг              | <b>32</b>             |
| Максимальная высота, мм          | <b>2010</b>           |
| Скорость спуска, мм/с            | <b>контролируемая</b> |
| Высота в сложенном положении, мм | <b>1540</b>           |
| Размер ведущих колес, мм         | <b>180x50</b>         |
| Бренд                            | <b>TOR</b>            |
| Родина бренда                    | <b>Россия</b>         |
| Страна производства              | <b>Китай</b>          |

## Описание

Штабелер ручной с раздвижными вилами TOR 320-870 мм СТУ-ЕН 2.0ТХ1.6М применяется на строительных и складских объектах для транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Прочный стальной каркас обеспечивает надежность и безопасность при работе с грузами весом до 2 тонн.

С помощью гидравлической системы их можно поднять на высоту до 1,6 м со скоростью 14 мм/с. Изменение общей ширины вилок от 320 до 870 мм является главным преимуществом при работе с поддонами разных типов и длинномерными грузами. Имеется защитная решетка, которая ограждает оператора от падения грузов, и стояночный тормоз.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)