

## Путевой домкрат GHW



В наличии

Количество:

## Характеристики

### Описание

№ изделия		030021008
Грузоподъемность	т	5
Модель кривошипной рукоятки		Siku
Высота подъема	мм	300
Конструктивная высота	мм	717
Треб. Усилие на рукоятке	даН	28
Собственная масса	кг	26
A	мм	717
B	мм	180

C	мм	250
D	мм	110
E	мм	68
F	мм	65
G	мм	70
H	мм	250

Путевой домкрат GHW

Производительность с побочными эффектами... при таком КПД путевого домкрата GHW Вы удивитесь: небольшому усилию на рукоятке, долгому сроку службы и прочной обработке. Таким образом можно быстро и безопасно поднимать рельсы даже при неблагоприятных условиях. Благодаря основанию в форме башмака домкрат можно устанавливать подъёмной лапой между шпал и рельсов. Очень хорошее качество зубчатого зацепления всех деталей передачи и великолепная общая обработка делают этот домкрат надёжным и практичным помощником с долгим сроком службы. По желанию Вы можете получить домкрат GHW также с многочисленным полезным дополнительным оборудованием.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)