

Домкрат SW-Z



В наличии

Количество:

Характеристики

Описание

№ изделия	030069000	030069019
Модель	без ходового ролика	с резиновым ходовым роликом
Подпираемый груз /т	1.0	1.0*
Высота подъёма /мм	400	400
Высота подъёма за оборот рукоятки /мм	3.8	3.8
Макс, усилие на рукоятке /даН	22	22

Собственная масса /кг	12,5	20
A/мм	-	890
A1/мм	645	645
B/мм	127	127
c/мм	185	185
OD/мм	-	250
F/мм	165	165
E/мм	115	115

* допустимая грузоподъёмность для ходового ролика 300 кг

Домкрат 1 т SW-Z конструкция с зубчатой рейкой

«Вмонтированная» подвижность: так домкрат, вмонтированный в автомобиле или устройства, оказывает полезные услуги по мягкому подъёму, опусканию и перемещению грузов. Его тип особенно пользуется спросом там, где нужно подпереть тяжёлые прицепы и строительные бытовки или передвинуть в больших машинах задвижки и крышки. Безопасность здесь является результатом высококачественной самоблокирующейся червячной передачи и опорной трубы, которая защищает зубчатую рейку от боковых сил.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru