

## Тележка электрическая TOR 1,5т EPT15H



Артикул: 1005882

**130 231 руб.**

В наличии

Количество:

### Характеристики

Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема, мм	195
Габариты, мм	1660x560x800
Радиус поворота, мм	1353
Высота подхвата, мм	85
Тип тормоза	электромагнитный

Общая длина, мм	<b>1552</b>
Центр тяжести, мм	<b>600</b>
Длина вил, мм	<b>1150</b>
Ширина вил, мм	<b>560</b>
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с	<b>32/55</b>
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с	<b>60/32</b>
Размер подвилочных роликов, мм	<b>80</b>
Общая высота, мм	<b>1276</b>
Высота, без ручки	<b>520</b>
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм	<b>1718</b>
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм	<b>1687</b>
Аккумулятор, В/Ач	<b>48/10</b>
Общая ширина, мм	<b>550</b>
Дорожный просвет, мм	<b>30</b>
Тип аккумулятора	<b>10 Ah Lithium</b>
Передвижение	<b>электрическое</b>
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	<b>3,5/4</b>
Размер ведущего колеса, мм	<b>130</b>
Бренд	<b>TOR</b>
Родина бренда	<b>Россия</b>
Страна производства	<b>Китай</b>

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)