


Электрический ричтрак MFZ16-85 OXLIFT MIMA



3 360 000 руб.

Количество:

1

Артикул: 700129

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 3018.000 кг

Размеры: 2496 мм × 1270 мм × 3684 мм

Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700129
Бренд, Модель:		MFZ16-85
Грузоподъемность:	кг	1600
Высота подъема:	мм	8500
MFZ16 :		
Тип питания :		Аккумуляторная батарея
Тип управления :		Сидя
Номинальная грузоподъемность :	Q (кг)	1600
Центр тяжести :	C (мм)	500
Передний свес :	x (мм)	205
Колесная база :	y (мм)	1600 Вес
Эксплуатационная масса с батареей :	кг	3018
Шины, передние/задние :		Литые полиуретановые
Размер передних колес :	мм	φ300×120
Размер приводных колес :	мм	φ343×120
Размер балансировочных колес :	мм	/
Число колес, передние/задние (X=приводные) :		2 / 1X
Колея, приводное колесо :	b10 (мм)	/
Колея, остальные колеса :	b11 (мм)	1270
Наклон вил вперед/назад :	α/β(°)	3/5
Высота с опущенной мачтой :	h1 (мм)	3684
Высота свободного подъема :	h2 (мм)	2982

Высота подъёма :	h3 (мм)	8500
Высота с поднятой мачтой и опорной решеткой :	h4 (мм)	9460
Высота защитной крыши :	h6 (мм)	2200
Высота пола кабины (отсека для оператора) :	h7 (мм)	376
Габаритная длина (с вилами) :	l1 (мм)	2496
Габаритная ширина :	b1/b2 (мм)	1270/1390
Размер вилы :	l/e/s (мм)	1070×100×40
Ширина опорной решетки вилок :	b3 (мм)	1090
Расстояние между вилами :	b5 (мм)	222-750
Расстояние между опорными консолями :	b4 (мм)	990
Радиальное перемещение :	L4 (мм)	617
Минимальный дорожный просвет мачты :	m1 (мм)	75
Ширина прохода с поддоном 1000*1200, поперечный захват :	Ast (мм)	2912
Ширина прохода с поддоном 1200*800, поперечный захват :	Ast (мм)	2956
Радиус поворота :	Wa (мм)	1872
Скорость движения: с грузом/без груза :	km/h	10/10
Скорость подъема вилок: с грузом/без груза :	мм/сек.	300/300
Скорость опускания вилок: с грузом/без груза :	мм/сек.	300/250
Уклон: с грузом/без груза :	%	≤10
Тип тормоза :		механический
Приводной двигатель (S2-60) :	кВт	AC 5.5
Подъёмный двигатель (S3-15%) :	кВт	AC 8.6
Аккумуляторная батарея V/Ач :	В/Ач	48/420
Аккумуляторная батарея :	кг	780
Тип рулевого управления :		гидравлический
Тип замены батареи :		Выдвигается спереди

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Характеристики

Описание

Отзывы

Описание

Электрический ричтрак MIMA MFZ16-85 с местом для оператора сидячего типа:

- Прочная мачта, отвечающая требованиям к грузоподъёмности, с дизайном, позволяющим избежать
- снижения грузоподъёмности до высоты 6000 мм при стандартном центре тяжести.
- Тормозная система на все колеса, передние и задние, в стандартной комплектации улучшает
- торможение на влажных и замерзших поверхностях, повышает безопасность оператора и грузов.
- Длительная автономная работа благодаря энергосберегающим бесщеточным двигателям (АС).
- Это повышает производительность и дает возможность работать в интенсивном режиме.
- Эргономичный дизайн: удобная панель и органы управления делают работу оператора комфортной.
- Высокая скорость движения и подъёма вилок экономят рабочее время, увеличивают производительность.

Стандартная конфигурация Электрического ричтрака MIMA MFZ16-85:

- Контроллер Curtis
- Тормозная система для движения по рампам
- Электродвигатели АС

- Ограничение скорости при высоком подъёме
- Тормоза на всех колесах
- Ёмкая тяговая батарея
- Литые полиуретановые колеса
- Интеллектуальное зарядное устройство
- Система буферизации

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru