


Самоходная электротележка OXLIFT TX15-Easy 1500 кг Li-ion



168 750 руб.

В наличии

Количество:

Артикул: 700187

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 123.00 кг

Размеры: 1530 мм × 540 мм × 0 мм

Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700187
Бренд, Модель:		OXLIFT, TX15-Easy-Li-ion
Грузоподъемность:	кг	1500
Высота подъема:	мм	83-183
Материал рулевых колес:		Полиуретан (PU)
Собственный вес:	кг	123
Диаметр колеса, мм:		Ø80x93
Тип :		Самоходная
Положение оператора :		Пеший
Грузоподъемность :	Q (кг)	1500
Центр загрузки :	c (мм)	600
Расстояние от центра оси до вил :	x (мм)	947
Колесная база :	y (мм)	1185
Масса :	кг	123
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом :	кг	500/1123
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза :	кг	96/27
Тип колес :		Полиуретан (PU)
Размер передних (ведущих) колес :	мм	Ø210x70
Размер задних колес :	мм	Ø80x93 (тандем: Ø80x70)
Дополнительные колеса :	мм	- / Ø80x30
Кол-во колес спереди/сзади (x-ведущие) :		1x/2 (1x/4) или 1x+2/2 (1x+2/4)
Колея передних колес :	b10 (мм)	- / 420
Колея задних колес :	b11 (мм)	380
Высота подъема :	h3 (мм)	115
Высота ручки (min/max) :	h14 (мм)	700/1160
Высота вил в нижнем положении :	h13 (мм)	80
Общая длина :	l1 (мм)	1530
Длина до фронта вил :	l2 (мм)	380
Общая ширина :	b1 (мм)	540
Размеры вил :	s/e/l (мм)	47/160/1150
Ширина вил :	b5 (мм)	540
Клиренс в центре базы :	m2 (мм)	33
Ширина прохода с паллетой 800x1200 :	Ast (мм)	2000
Радиус разворота :	Wa (мм)	1130
Скорость движения (с грузом / без груза) :	км/ч	4.6/4.8
Скорость подъема (с грузом / без груза) :	мм/с	0.020/0.025
Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) :	мм/с	0.05/0.04
Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) :	%	4/16
Тормозная система :		Электромагнитная
Мощность двигателя движения S2 60мин :	кВт	0.65
Мощность двигателя подъема S3 10% :	кВт	0.50
Стандарт АКБ :		Нет
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ :	В/Ач	24В/20Ач (опция: 24/30, 24/36)
Масса АКБ :	кг	4.6
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI :	кВтч/ч	0.18
Тип управления ходом :		DC speed control
Уровень шума :	дБ(А)	

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Самоходная тележка (электророхля) OXLIFT TX15-Easy Li-ion имеет достаточную для большинства работ грузоподъемность 1500 кг. Сверхкомпактные габариты позволяют работать в очень узких помещениях (например, небольших супермаркетах, лифтах и грузовых автомобилях). Литий-ионная АКБ существенно упрощает эксплуатацию электротележки.

Основные преимущества Самоходной электротележки OXLIFT TX15-Easy OXLIFT 1500 кг Li-ion:

- компактная (длина всего 1,5 м. Достаточно для работы в лифте, грузовике, тесных

коридорах супермаркета);

- легкая (123 кг);
- маневренная (радиус разворота 1130 мм);
- легкая в эксплуатации (съёмный литий-ионный аккумулятор не требует особых условий эксплуатации, может быть заменен для непрерывной работы);
- простая в обслуживании (эргономичная ручка с полным функционалом управления и диагностической PIN-панелью).

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru