

## Тележка самоходная Mitsubishi PBP 20 2014 г.в.



Производитель: [Mitsubishi](#)

178 000 руб.

В наличии

Количество:

1

### Характеристики

Производитель: Япония

#### Основные характеристики

Полное название	Тележка складская Mitsubishi PBP20
Распределение массы на переднюю ось	1245/745 (с грузом/без груза)
Распределение полной массы на заднюю ось	1700/200 (с грузом/без груза)
Грузоподъёмность, кг	2000
Общий вес, кг	2945

#### >> Двигатель

Тип двигателя	электрический
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	тягового 2; насосного-1

#### Топливная система

Максимальная скорость, км/ч	8,0/11,0
-----------------------------	----------

#### Размеры

Дорожный просвет, мм	30
Высота платформы, мм	865

Колесная (гусеничная) база, мм	1705
Центр тяжести груза, мм	600
Ширина рабочего коридора, мм	2193(1000 x 1200 поперек); 2388(800 x 1200 продольно)
Общая ширина, мм	1050
Общая длина, мм	2095
<b>Электрооборудование</b>	
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач	24/465
<b>&gt;&gt; Тормозная система</b>	
Рабочие тормоза	электромагнитные
<b>Эксплуатационные характеристики</b>	
Максимальная высота подъема, мм	120
<b>Колёса</b>	
Размер колес	85x75 опорных; 150x50 ;250x100 ведущих
Тип шин	резина/резина
Количество колес передн./задние (х- ведущие)	2+1х/4
Колея передних/ задних колес, мм	346 опорная сторона; 700ведущая сторона
<b>Ходовые характеристики</b>	
Наибольший преодолеваемый подъем, град.	7/15
Наружный габаритный радиус поворота, мм	1920
Вид управления	стоя
<b>Навесное оборудование</b>	
Вид рабочего органа	вилы
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм	1150x175x65
<b>&gt;&gt; Характеристики погрузчика</b>	
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с	35/40
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с	130/20

## Описание

Самоходная тележка Mitsubishi PBP 20 – универсальный транспорт, созданный специально для складов небольших торговых, логистических предприятий, супермаркетов, магазинов и любых компаний, где проводится погрузка-разгрузка товаров. Предназначена для перевозки палеттированных грузов общим весом до 2000 кг.

Это компактная, простая в управлении модель, особенно хороша для погрузки-разгрузки товаров, материалов с грузовика. Главные особенности Mitsubishi PBP 20:

- Удобная откидная платформа для оператора. Так, транспорт можно использовать для разных целей на складе.
- Прочная сварная конструкция вилок. Они выполнены с зауженными кончиками.
- Тяговый двигатель переменного тока обеспечивает максимальную производительность.
- Удобная система управления. Программируемый контроллер позволит использовать тележку так, как нужно оператору.
- Надежные электромагнитные тормоза.

Максимальная устойчивость обеспечивается благодаря наличию опорных и ведущих колес.

Перечень работ по восстановлению электрических тележек (самоходных тележек, транспортировщиков паллет)

1. Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
2. Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. Проверяется система привода, при необходимости производится замена подшипников (сенсорного подшипника). Масло в редукторе подлежит замене.

3. В процессе обслуживания тормозной системы заменяются все поврежденные и изношенные детали.
4. Замене подлежат все колеса и оси. Подшипники, болты и амортизаторы восстанавливаются.
5. Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
6. Выполняется техническое обслуживание подъемной части. Восстанавливаются вилы и цилиндры подъема, при необходимости заменяются уплотнения. Детали окрашиваются.
7. В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.
8. Тщательной проверке подвергаются все разъемы электрической системы, задаются стандартные параметры. При необходимости прокладываются новые провода.
9. Профессиональное восстановление аккумуляторных батарей предусматривает в основном проверку, чистку, окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходимые ремонтные работы и замена элементов. Процесс восстановления завершается проверкой изоляции и приклеиванием наклеек после окончательной проверки. В результате гарантируется остаточная емкость аккумуляторной батареи на уровне не менее 80%. Зарядное устройство проверяется на соответствие требованиям стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта ВСУ АЗ по проверке изоляции. Устраняются незначительные неисправности.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)