




## Штабелер с выдвижной мачтой TFA20-35 OXLIFT



Производитель: [Oxlift](#)

864 000 руб.

Количество:

1

### Характеристики

Производитель	Китай	
Грузоподъемность:	кг	2000
Высота подъема:	мм	3500
Тип питания :	Аккумуляторная батарея	
Тип управления :	стоя	
Номинальная грузоподъемность :	Q (кг)	2000
Центр тяжести :	C(кг)	500
Тип колес - передние/задние :	Полиуретановые	
Передние колеса :	φ210×85	
Приводные колеса :	φ230×75	
Задние колеса :	φ150×50	
Число колес: передние/задние (X=приводное колесо) :	2 /1X+2	
Тип мачты :	2 секции	
Угол наклона мачты: вверх/вниз :	α/β(°)	/
Высота подъема :	h3 (мм)	3500
Высота свободного подъема :	h2 (мм)	
Высота с опущенной мачтой :	h1 (мм)	2260
Высота с поднятой мачтой :	h4 (мм)	4400
Минимальный дорожный просвет :	m1 (мм)	50
Высота консолей :	h8 (мм)	245

Высота подножки :	h7 (мм)	170
Габаритная длина: без подножки/с подножкой :	L1 (мм)	2360/2830
Габаритная ширина :	b1/b2 (мм)	900/1005
Ширина каретки :	b3 (мм)	1000
Колесная база :	y (мм)	1480
Передний свес :	x (мм)	120
Размер вилы :	мм	1070*100*35
Радиальное перемещение :	l4 (мм)	620
Ширина поперёквил :	b5 (мм)	220□610
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 -без подножки/с подножкой :	Ast (мм)	2800/3245
Ширина прохода с поддоном 800*1200 - без подножки/с подножкой :	Ast (мм)	2850/3295
Радиус поворота без подножки :	Wa (мм)	1800
Скорость движения: с грузом/без груза :	мм/сек.	4.0/5.8
Скорость подъема вил: с грузом/без груза :	мм/сек.	80/130
Уклон: с грузом/без груза :	%	6/8
Тип приводного двигателя :		AC
Приводной двигатель (S2 60) :	кВт	1.5
Тип подъёмного двигателя :		DC
Подъёмный двигатель (S3 15%) :	кВт	3.5
Аккумуляторная батарея :	В/Ач	24/270
Аккумуляторная батарея :	кг	200
Эксплуатационная масса :	кг	2050
Тип рулевого управления :		Улектроусилитель (EPS)
Модель тормоза :		Электромагнитный
Парковка- тип операции :		Механический
Стояночный тормоз - тип :		Электромагнитный

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

## Описание

Представляет собой современный штабелер с выдвижной мачтой на электрическом приводе. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи большой емкости. Главная особенность TFA20-35 OXLIFT – максимальная высота подъема грузов – 3.5 метра при грузоподъемности в 2 тонны.

Основные преимущества данной модели:

- выдвижная платформа для оператора;
- компактные габариты при большой высоте подъема грузов;
- возможность работы на многоуровневых складах;
- простое, удобное управление, есть экстренный тормоз;
- за счет наличия больших колес, неровности на полу не ощущаются при работе.

За счет наличия усиленных передних вилок, массивной станины, обеспечивается надежная устойчивость всей конструкции при полном выдвижении мачты.

Высокое качество сборки, наличие дополнительной защиты от воздействия факторов окружающей среды, позволяют эффективно использовать штабелер TFA20-35 OXLIFT не только внутри складских помещений, но и на прилегающей территории.

- Выдвижная площадка для оператора обеспечивает комфортную работу.
- Простое и эргономичное полнофункциональное управление с ручки.
- Дополнительный экстренный тормоз на ручке и панели управления.
- Большие удобные колеса с качественным покрытием не требуют идеального покрытия пола на вашем складе.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)