



Самоходный штабелер AX-2010 OXLIFT 2 м 1000 кг



Производитель: [Oxlift](#)

256 000 руб.

Количество:

1

Характеристики

Производитель	Китай	
Грузоподъемность:	кг	1000
Высота подъема:	мм	2000
Тип питания :		Акумм. Батарея
Тип управления :		ведомый
Номинальная грузоподъемность :	Q (кг)	1000
Центр тяжести :	C (мм)	500
Тип колес :		Полиуретановые шины
Передние колеса :		Ф80×70
Задние колеса :		Ф210×70
Число колес: передние/задние (X= приводное колесо) :		2/1X+1
Тип мачты :		Дуплекс
Высота подъема :	h1 (мм)	2000
Высота свободного подъема :	h2 (мм)	/
Высота с опущенной мачтой :	h3 (мм)	1530
Высота с поднятой мачтой :	h4 (мм)	2490
Минимальный дорожный просвет вил :	h5 (мм)	86
Габаритная длина :	l1 (мм)	1750

Расстояние до вил :	12 (мм)	600
Колесная база :	y (мм)	1215
Габаритная ширина :	b1 (мм)	800
Колея спереди/сзади :	b3 (мм)	400/525
Размер вил :	мм	1150*160*60
Ширина поперек вил :	b4 (мм)	560
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 :	Ast (мм)	2290
Ширина прохода с поддоном 800*1200 :	Ast (мм)	2220
Радиус поворота :	Wa (мм)	1400
Скорость движения: с грузом/без груза :	км/ч	3,5/4
Уклон: с грузом/без груза :	%	3/6
Тип приводного двигателя :		DC
Приводной двигатель (S2 60) :	кВт	0,75
Тип подъёмного двигателя :		DC
Подъёмный двигатель (S3 15%) :	кВт	2
Аккумуляторная батарея В/Ач :	В/Ач	2*12 /80
Аккумуляторная батарея :	кг	2*25,5
Эксплуатационная масса :	кг	490
Тип ручного управления :		Механическое
Стояночный тормоз :		Электромагнитный
Парковка - тип операции :		Ручная
Рабочий тормоз - тип :		Электромагнитный

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Модель АХ-2010 – самоходный штабелёр грузоподъемностью 1000 кг, управляемый пешим оператором.

Передвигается со скоростью 3,5-4 км/ч. Способен поднимать палетированные грузы на высоту до 2 м, поэтому подходит для их укладки в два яруса и погрузки-разгрузки транспорта. Эта недорогая, компактная модель – хорошая альтернатива несамходным электроштабелерам. Рекомендуется для розничных и оптовых торговых предприятий, транспортных компаний, складов с 2-уровневыми стеллажами.

Этот электрический штабелер грузоподъемностью 1000 кг отличается следующими достоинствами:

- малые габариты и вес позволяют передвигаться в тесном пространстве (вагонах, фургонах, грузовых лифтах и т.п.);
- плавность работы электродвигателей (DC) обеспечивается итальянскими контроллерами Zapi;
- надёжный электромагнитный тормоз повышает безопасность движения;
- два аккумулятора по 12В/80Ач дают запас энергии на 4-6 часов автономной работы;
- ручка управления расположена в левом углу корпуса – это расширяет обзор для оператора.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru