





Штабелер электрический самоходный OXLIFT CDD20 h3 5500 мм 2000 кг



Производитель: [Oxlift](#)

750 493 руб.

Количество:

1

Характеристики

Производитель

Китай

Грузоподъемность:	кг	2000
Высота подъема:	мм	5500
Высота подъема :	мм	4500
Высота вил в нижнем положении:	мм	50
Грузоподъемность:	кг	2000
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/ без груза) :	%	5/16
Дополнительные колеса :	Ø	140x55
Материал роликов :		полиуретан
Дорожный просвет, центр колесной базы:	мм	40
Мощность двигателя подъема S3 15% :	кВт	3
Кол-во колес спереди/сзади/на доп. опорах (х-ведущие) :		1x+1/4
Материал рулевых колес :		полиуретан
Макс. ширина несущей поверхности вил:	мм	210/790
Колесная база :		1425
Колея, задняя :	мм	1003/1170/1370
Радиус разворота :	мм	1668
Колея, передняя :	мм	525
Размер вил :	мм	35/100/1070
Мощность приводного двигателя S2 60 мин :	кВт	1.5
Размер колес, задние :	Ø	85x70
Размер колес, передние :	Ø	230x75
Скорость опускания вил, с грузом/без груза :	м/сек	0.185/0.155
Скорость передвижения, с грузом/без груза :	км/ч	5/6
Скорость подъема вил, с грузом/без груза :	м/сек	0.108/0.160
Тип управления :		поводковый
Тип электродвигателя :		АС
Центр тяжести груза :	мм	600
Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек :	мм	2348
Ширина прохода с поддоном 800x1200, вдоль :	мм	2398
Эксплуатационная масса /с аккумуляторной батареей :	кг	1285
Производитель :		OXLIFT
Габаритная длина :	мм	2005
Габаритная ширина :	мм	1100

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Производительный, самоходный штабелер с электрическим приводом. Данная модель является лучшей в плане эксплуатационных возможностей, по сравнению с другим оборудованием из серии CDD. Он позволяет поднимать грузы массой до 2-х тонн на высоту до 5.5 метров.

Технические и эксплуатационные особенности электроштабелера OXLIFT CDD20 h3:

- за счет небольших габаритов, есть возможность совершать маневры в узких проходах, шириной от 2.5 метра;
- простое обслуживание;
- несколько рабочих режимов;
- перемещение рабочей части штабелера контролируется системой CURTIS;
- удобное управление, которому можно обучиться за несколько минут;
- оборудование может эксплуатироваться как в помещениях, так и на улице;
- продуманная система безопасности для защиты оператора от падения грузов.

По своему функционалу, OXLIFT CDD20 h3 схож с крупногабаритным вилочным погрузчиком. Однако, он электрический штабелер значительно дешевле, удобнее в рабочем процессе, дает свободу в маневрах, чего не может обеспечить погрузчик.

- высокая производительность и качество сборки;

- эргономичная рукоятка;
- тщательно продуманная безопасность оператора;
- индикатор заряда батареи;
- мачта свободного обзора;
- простое обслуживание;
- режим скорости «черепаха»;
- контроллеры CURTIS;
- функция противоскольжения на наклонной поверхности.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru