

Многоходовый ричтрак TFC40



Производитель: [Oxlift](#)

Количество:

1

Характеристики

Производитель	Китай	
Грузоподъемность:	кг	4000
Высота подъема:	мм	8000
Тип питания :		Аккумуляторная батарея
Тип управления :		Сидя
Номинальная грузоподъемность :	Q(кг)	4000
Центр тяжести груза :	C(мм)	600
Расстояние от оси ведущего моста до вилок :	x(мм)	318
Колесная база :	y(мм)	1800
Эксплуатационная масса (вкл. аккумуляторную батарею) :	кг	8100
Осевая нагрузка, приводная нагрузка/боковая нагрузка :	кг	
Тип колес, приводные/ задние :		полиуретановые
Размер колес, задние :	мм	φ377×110, двойные
Размер колес, приводные :	мм	φ380×165
Количество колес, передние/задние(X= приводные) :		4 / 2X
Колея, приводная :	b10(мм)	1986
Колея, задняя :	b11(мм)	1960
Наклон каретки, вперед/назад :	α/β(°)	3/5
Высота с опущенной мачтой :	h1(мм)	3122
Полная высота подъема :	h2(мм)	1953
Высота подъема :	h3(мм)	6000
Высота мачты со спинкой :	h4(мм)	7140
Высота кабины оператора :	h6(мм)	2775
Высота сиденья :	h7(мм)	1375

Высота ножки :	h8(мм)	510
Габаритная длина :	L1(мм)	2300
Габаритная ширина :	b1/b2(мм)	2880
Размер вил :	l/e/s(мм)	1200/150/50
Ширина каретки вил :	b3(мм)	2920
Расстояние между опорными вилами :	b5(мм)	560□2880
Внутренняя ширина ножки :	b4(мм)	1340
Максимальный вылет вил :	l4(мм)	1300
Дорожный просвет мачты (без камера) :	ml(мм)	150
Скорость передвижения, с грузом/без груза :	км/ч	7.8/9.0
Скорость подъема вил, с грузом/без груза :	мм/с	170/220
Скорость опускания вил, с грузом/без груза :	мм/с	/
Макс. преодолеваемый уклон по прямой, с грузом/без груза (2-5мин) :	%	8/10
Макс. преодолеваемый уклон боком с грузом/без груза (2-5мин) :	%	5
Тип основного тормоза :		Электромагнитный
Мощность приводного двигателя (S2-60мин) :	кВт	5.5AC
Мощность двигателя подъема (S3-15%) :	кВт	15AC
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость :	В/Ач	48/900
Вес аккумуляторной батареи :	кг	1470
Система рулевого управления :		Гидравлическая
Метод замены аккумуляторной батареи :		Подъемный

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Характеристики

Описание

Отзывы

Описание

Нетребовательный в обслуживании и при этом высокотехнологичный ричтрак TFC40 рекомендуется для складов класса А/А+ с высокой стоимостью площади или хранения товаров. В кабине полуоткрытого типа предусмотрено всё для комфорта и безопасности оператора: в сиденье встроен амортизатор, а панель управления в кабине идеально сбалансирована под эргономику оператора.

Достоинства многоходового ричтрака TFC40

- как в процессе эксплуатации, так и в состоянии покоя, безопасность обеспечивается тремя тормозными системами;
- электромагнитный тормоз повышает скорость торможения;
- экономичное расходование заряда аккумулятора: работа автоматически прекращается в случае, если оператор покидает сиденье;
- для точного позиционирования грузов используется камера и дисплей с HD разрешением;
- за качество работы электроприводов (DC) отвечает контроллер Curtis;
- компактность и низкий центр тяжести обеспечивают удобство эксплуатации в стесненном пространстве;
- светодиодные фары и световые индикаторы, система автоматической блокировки руля, шины низкого сопротивления, автоматический контроль температуры и другие системы

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru