

Автопогрузчики KIPOR KDF25



590 040 руб.

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель Китай

Основные характеристики	Модель	KDF25	
	Тип двигателя	дизельный/бензиновый	
	Грузоподъемность	кг 2500	
	Центр тяжести	мм 500	
	Высота подъема вил	мм 3000	
	Вилы	Длина x Ширина x Толщина мм 1070x120x40	
Размеры	Раздвижение вил (мин/макс)	мм 240/1100	
	Наклон мачты	Вперед/Назад град 6°/12°	
	Габариты	Длина (до спинки вил)	мм 2660
		Ширина	мм 1200
		Высота поднятой мачты	мм 4080
		Высота сложенной мачты	мм 2030
		Высота защитного ограждения оператора	мм 2150
Свободный ход	мм 135		
Минимальный радиус разворота	мм 2250		

Рабочие характеристики	Скорость	Максимальная скорость передвижения	км/ч	21,5
		Максимальная скорость подъема	мм/с	500
	Максимальное тяговое усилие		кг	1620
	Максимально преодолеваемый подъем		%	22
	Собственный вес		кг	3760
Колеса	Шины	Передние		7.00-12
		Задние		6.00-9
	Колея	Передняя	мм	960
		Задняя	мм	980
	Колесная база		мм	1600
	Минимальный клиренс		мм	140
Батарея		В/Ач	12/65	

Марка	KIPOR	XINCHAI	XINCHAI	ISUZU	ISUZU	YANMAR
Тип	дизель	дизель	дизель	дизель	дизель	дизель
Модель	KM493T	490BPG	A498BTI	C240PKJ	4JG2	4TNE92
Мощность, кВт/об/мин	37/2700	36.8 /2650	36.8/2400	34.6/2500	44.9/2450	33/2450
Крутящий момент, Н*м/об/мин	155 /1850	156 /1700-1900	186 /1600-1800	139 /1800	186.3/1600	1501 600
Количество цилиндров	4	4	4	4	4	4
Объем двигателя, л	2.771	2.54	3.168	2.369	3.059	2.659

Марка	YANMAR	NISSAN	NISSAN	mitsubishi	XINCHAI
Тип	дизель	бензин	бензин	бензин	бензин
Модель	4TNE98	K21	K25	4G	491LPG
Мощность, кВт/об/мин	42.1/2300	31.2 /2250	37.4/2300	37/2500	38/2800
Крутящий момент, Н*м/об/мин	186-206 /1700	143.7 /1800	171.2/1600	161/1600	155/1800
Количество цилиндров	4	4	4	4	4
Объем двигателя, л	3.318	2.065	2.488	2.35	2.237

Описание

Функциональный и мощный автопогрузчик KIPOR KDF25 – отличное решение для выполнения погрузочных работ на открытых площадках. Он обладает грузоподъемностью в 2500 кг, способен раздвигать вилы до 1100 мм, и поднимать их на 300 см. Максимальная скорость передвижения составляет 21,5 км/ч.

Разработчики компании KIPOR отлично поработали над системой безопасности:

- присутствует функция блокировки двигателя;
- кузов отличается прочностью и устойчивостью;
- радиатор надежно защищен декоративной решеткой;
- задние фары расположены сверху, и заметны издалека.

Также погрузчик оснащен датчиком присутствия – стоит оператору покинуть свое место, как движение самой машины и вилок прекращается.

Опционально можно установить амортизаторы каретки, которые смягчают спуск вилок, тем самым препятствуя износу мачты.

Техническое обслуживание KDF25 отличается простотой – кожух двигателя открывается на 87°deg, позволяя без проблем добраться до всех узлов автопогрузчика.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru