

## Автопогрузчики KIPOR KDF30



681 120 руб.

В наличии

Количество:

1

### Характеристики

Производитель Китай

Основные характеристики	Модель	KDF30	
	Тип двигателя	дизельный/бензиновый	
	Грузоподъемность	кг 3000	
	Центр тяжести	мм 500	
	Высота подъема вил	мм 3000	
	Вилы	Длина x Ширина x Толщина мм 1070x125x45	
Размеры	Раздвижение вил (мин/макс)	мм 250/1100	
	Наклон мачты	Вперед/Назад град 6°/12°	
	Габариты	Длина (до спинки вил)	мм 2740
		Ширина	мм 1230
		Высота поднятой мачты	мм 4080
		Высота сложенной мачты	мм 2050
	Высота защитного ограждения оператора	мм 2180	
	Свободный ход	мм 135	
	Минимальный радиус разворота	мм 2375	

Рабочие характеристики	Скорость	Максимальная скорость передвижения	км/ч	20
		Максимальная скорость подъема	мм/с	500
	Максимальное тяговое усилие		кг	1700
	Максимально преодолеваемый подъем		%	20
	Собственный вес		кг	4240
Колеса	Шины	Передние		28x9-15
		Задние		6.50-10
	Колея	Передняя	мм	1000
		Задняя	мм	980
	Колесная база		мм	1695
	Минимальный клиренс		мм	160
Батарея			V/Aч	12/65

Марка	KIPOR	XINCHAI	XINCHAI	ISUZU	ISUZU	YANMAR
Тип	дизель	дизель	дизель	дизель	дизель	дизель
Модель	KM493T	490BPG	A498BTI	C240PKJ	4JG2	4TNE92
Мощность, кВт/об/мин	37/2700	36.8 /2650	36.8/2400	34.6/2500	44.9/2450	33/2450
Крутящий момент, Н*м/об/мин	155 /1850	156 /1700-1900	186 /1600-1800	139 /1800	186.3/1600	150 /1600
Количество цилиндров	4	4	4	4	4	4
Объем двигателя, л	2.771	2.54	3.168	2.369	3.059	2.659

Марка	YANMAR	NISSAN	NISSAN	mitsubishi	XINCHAI
Тип	дизель	бензин	бензин	бензин	бензин
Модель	4TNE98	K21	K25	4G	491LPG
Мощность, кВт/об/мин	42.1/2300	31.2 /2250	37.4/2300	37/2500	38/2800
Крутящий момент, Н*м/об/мин	186-206 /1700	143.7 /1800	171.2/1600	161/1600	155/1800
Количество цилиндров	4	4	4	4	4
Объем двигателя, л	3.318	2.065	2.488	2.35	2.237

## Описание

Автопогрузчик KIPOR KDF30 – удобный, простой в обслуживании и производительный вид спецтехники, позволяющий оптимизировать работу на складских площадках. Он предназначен для разного груза, установленного на паллеты, и способен выдержать вес в 3 тонны. Высота подъема вилок составляет 3 метра, что существенно упрощает погрузку и штабелирование.

Система безопасности этой модели предотвращает любое движение при отсутствии оператора на рабочем месте, кузов отличается особой прочностью и устойчивостью.

Дополнительно погрузчик можно оснастить полезными опциями:

- боковое смещение вилок;
- управление скоростью на поворотах;
- автоматическое измерение веса груза на вилках;
- амортизаторы каретки.

Помимо высокой производительности, KDF30 отличается большим удобством. Кабина оператора довольно просторная, сиденье, приспособляющееся к весу человека, обеспечивает дополнительный комфорт.

Управление отличается простотой, по желанию можно установить интеллектуальную систему.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
—  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)