



Самоходный штабелер с платформой оператора OXLIFT Premium PS 1555 1500 кг 5.5 м FFL



1 300 000 руб.

Количество:

1

Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		790943
Бренд, Модель:		OXLIFT PS 1555
Грузоподъемность:	кг	1500
Высота подъема:	мм	5415
Привод :		Электрический
Управление :		Стоя
Номинальная грузоподъемность :	Q (кг)	1500
Положение центра тяжести :	с (мм)	600
Расстояние от центра оси до вил :	x (мм)	751
Колесная база :	y (мм)	1526
Собственный вес, вкл. аккумулятор :	кг	1596
Шины :		Полиуретан (PU)
Размер шин со стороны привода :		Ф80x70
Размер шин со стороны груза :		Ф230x75
Размер опорных роликов :		Ф124x60
Количество колес (x = ведущие) со стороны привода/груза :		1x+2/4
Колея со стороны привода :	b 10 (мм)	766

Колея со стороны груза :	b 11 (мм)	390
Высота мачты в убранном состоянии :	h 1 (мм)	2475
Свободный подъем :	h 2 (мм)	1875/
Подъем :	h 3 (мм)	5415
Высота мачты в выдвинутом состоянии :	h 4 (мм)	6060
Высота дышла в положении движения мин./макс. :	h 14 (мм)	1370/945
Высота вил в опущенном состоянии :	h 13 (мм)	85
Общая длина без/с платформой :	l 1 (мм)	2110/2518
Общая ширина :	b 1 (мм)	1000
Размер вил :	s/e/l (мм)	60/180/1150
Внешнее расстояние между вилами :	b 5 (мм)	570
Клиренс в середине колесной базы :	m 2 (мм)	25
Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении:	Ast (мм)	2519
Радиус поворота :	Wa (мм)	1717
Скорость движения с/без груза :	км/ч	6.0/6.0
Скорость подъема мачты с/без груза :	мм/с	140/212
Скорость опускания мачты с/без груза :	мм/с	196/178
Макс. преодолеваемый подъем кВ 5 с/без груза :	%	6/12
Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. :	кВт	1,3
Мощность двигателя подъема при S3 = 15 % :	кВт	3
Напряжение аккумуляторной батареи/номинальная емкость К 5 :	В/Ач	24/350
Вес аккумулятора ±5 % (в зависимости от производителя) :	кг	288

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Самоходный штабелер с платформой оператора OXLIFT Premium PS 1555 1500 кг 5.5 м FFL широко используется в транспортных компаниях, крупных складских помещениях с высокой интенсивностью работы и других местах.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru