

## Самоходная Тележка РТ E15 OXLIFT с Литий-Ионной АКБ 1500 кг



**98 950 руб.**

В наличии

Количество:

Артикул: 791023

Производитель: [Oxlift](#)

## Характеристики

Артикул:	<b>791023</b>
Грузоподъемность:	<b>1500 кг</b>
Высота подъема:	<b>200 мм</b>
Бренд, Модель:	<b>OXLIFT PT E15</b>
Материал роликов:	<b>PU</b>
Собственный вес:	<b>127 кг</b>
Тип :	<b>Самоходная</b>
Положение оператора :	<b>Пеший</b>
Грузоподъемность :	<b>1500 Q (кг)</b>
Центр загрузки :	<b>600 с (мм)</b>
Расстояние от центра оси до вил :	<b>947 х (мм)</b>
Масса :	<b>123 кг</b>
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом :	<b>500/1123 кг</b>
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза :	<b>96/27 кг</b>
Тип колес :	<b>Полиуретан (PU)</b>
Размер передних (ведущих) колес :	<b>Ø210x70 мм</b>
Размер задних колес :	<b>Ø80x93 (тандем: Ø80x70) мм</b>
Дополнительные колеса :	<b>- / Ø80x30 мм</b>
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) :	<b>1x/2 (1x/4) или 1x+2/2 (1x+2/4)</b>
Колея передних колес :	<b>- / 430 b10 (мм)</b>
Колея задних колес :	<b>380 b11 (мм)</b>
Высота подъема :	<b>115 h3 (мм)</b>
Высота ручки (min/max) :	<b>655/1160 h14 (мм)</b>
Высота вил в нижнем положении :	<b>80 h13 (мм)</b>
Общая длина :	<b>1543 l1 (мм)</b>
Длина до фронта вил :	<b>393 l2 (мм)</b>
Общая ширина :	<b>540 b1 (мм)</b>
Размеры вил :	<b>50/160/1150 s/e/l (мм)</b>
Ширина вил :	<b>540 b5 (мм)</b>
Клиренс в центре базы :	<b>30 m2 (мм)</b>
Ширина прохода с паллетой 800x1200 :	<b>2013 Ast (мм)</b>
Радиус разворота :	<b>1340 Wa (мм)</b>
Скорость движения (с грузом / без груза) :	<b>4.3/4.9 км/ч</b>
Скорость подъема (с грузом / без груза) :	<b>0.015/0.022 мм/с</b>
Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) :	<b>0.05/0.026 мм/с</b>
Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) :	<b>6/16 %</b>
Тормозная система :	<b>Электромагнитная</b>
Мощность двигателя движения S2 60мин :	<b>0.75 кВт</b>
Мощность двигателя подъема S3 10% :	<b>0.50 кВт</b>
Стандарт АКБ :	<b>Нет</b>
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ :	<b>24В/23Ач (опция: 24/46) В/Ач</b>
Масса АКБ :	<b>6.5 кг</b>
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI :	<b>0.25 кВтч/ч</b>
Тип управления ходом :	<b>DC speed control</b>
Уровень шума :	<b>dB(A)</b>

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)