

Электропогрузчик Вилочный HANGCHA CPDS10- XD2-I 4,5М Li-ion



809 500 руб.

В наличии

Количество:

Артикул: 790860

Производитель: [Oxlift](#)

Характеристики

Артикул:	790860
Грузоподъемность:	1000 кг
Высота подъема:	4500 мм
Бренд, Модель:	HANGCHA CPDS10-XD2-I 4,5M Li-ion
Двигатель :	электрический
Тип управления :	сидя
Центр нагрузки :	400 (с) мм
Расстояние от передней оси до основания вил :	290 (х) мм
Колесная база :	1150 у (мм)
Эксплуатационная масса :	1930 кг
Материал шин :	литая резина
Размер шин, передние :	4.00-8
Размер шин, задние :	3.50-5
Число колес, передние/задние (х-приводные колеса) :	2х/2
Колея, передняя :	788 b10 (мм)
Колея, задняя :	350 b11 (мм)
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад :	5/10 град.
Высота с опущенной мачтой :	2005 h1 (мм)
Свободный подъем вил :	1205 h2 (мм)
Высота с поднятой мачтой :	5310 h4 (мм)
Высота крыши кабины :	1930 h5 (мм)
Высота сидения, платформы оператора :	980 h7 (мм)
Габаритная длина :	2415 l1 (мм)
Длина кузова до основания вил :	1645 l2 (мм)
Габаритная ширина :	900 b1 (мм)
Размер вил :	30/80/770 s/e/l (мм)
Каретка вил ISO 2328 класс/тип А, В :	ISO2328 1A
Ширина каретки вил :	860 b3 (мм)
Расстояние между вилами :	160/780 b5 (мм)
Дорожный просвет, центр колесной базы :	75 m2 (мм)
Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек :	2955 Ast (мм)
Ширина прохода с поддоном 800x1200, поперек :	3155 Ast (мм)
Радиус поворота:	1465 Wa (мм)
Скорость движения, с грузом/без груза :	10/12 км/ч
Скорость подъема вил, с грузом/без груза :	240/370 мм/с
Скорость опускания вил, с грузом/без груза :	410 мм/с
Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза :	4400/4600 Н
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/ без груза :	12/13 %
Рабочий тормоз :	гидравлический
Стояночный тормоз :	механический
Мощность приводного двигателя S2 60 мин :	3 кВт
Мощность двигателя подъема S3 15% :	4 кВт
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ :	24/240 В/Ач
Вес аккумуляторной батареи :	340 кг
Марка контроллера :	INMOTION

Описание

Вилочный электропогрузчик HANGCHA CPDS10-XD2-I 4,5M Li-ion предназначен для разгрузочно-погрузочных работ в закрытых помещениях, с узкими проходами. Грузоподъемность данной модели 1000 кг, высота подъема до 4500 мм.

Основные преимущества HANGCHA CPDS10-XD2-I 4,5M Li-ion:

- Устойчивость, благодаря двум поворотным колесам с шинами из литой резины и низкому центру веса;

- Высокая скорость передвижения;
- Переднеприводный электрический двигатель;
- Противовес;
- Электрический привод;
- Электроусилитель руля, который функционирует только лишь в период поворота, что существенно уменьшает употребление энергии;
- Мачта дуплекс, дающая широкий обзор, высотой 2,5 м;
- Бесшумный шестеренчатый насос;
- Энергосберегающие передние светодиодные фары дальнего света, комбинированные задние светодиодные фары;
- Регулирование наклона руля и высоты сиденья оператора;
- Наличие зеркала заднего вида и аварийной кнопки отключения;
- Двойной многоходовой клапан, который прост в управлении;
- Прочные вилы длиной 770мм;
- Электронная и гидравлическая защита от перегрузок;
- Наличие клаксон, звуковой сигнал заднего хода;
- Небольшие габариты;
- Способность легко проходить в грузовые лифты.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru