

## Электропогрузчик Вилочный RX 20N4-4500 Li-Ion OXLIFT 2000 кг 4500 мм Side-Shift



2 451 830 руб.

В наличии

Количество:

Артикул: 790867

Производитель: [Oxlift](#)

## Характеристики

Артикул:	<b>790867</b>
Грузоподъемность:	<b>2000 кг</b>
Высота подъема:	<b>4500 мм</b>
Бренд, Модель:	<b>RX 20N4-4500 Li-Ion Side-Shift</b>
Тип двигателя :	<b>Электрический</b>
Тип управления :	<b>Сидя</b>
Центр нагрузки :	<b>500 с(мм)</b>
Расстояние от оси ведущего моста до вилок :	<b>453 х (мм)</b>
Колесная база :	<b>1500 у (мм)</b>
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) :	<b>4010 кг</b>
Нагрузка на ось с грузом, передняя/задняя :	<b>5260/750 кг</b>
Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя :	<b>1900/2110 кг</b>
Материал шин колес (литая резина, суперэластик) :	<b>Пневматические</b>
Размер передних колес :	<b>23x9-10-18PR</b>
Размер задних колес :	<b>18x7-8-14PR</b>
Количество колес: передние/задние(х=приводные) :	<b>2х/2</b>
Ширина передней колеи :	<b>1040 b<sub>10</sub>(мм)</b>
Ширина задней колеи :	<b>950 b(мм)</b>
Наклон мачты (кареетки вилок) вперед/назад :	<b>6/6 α/β (°)</b>
Высота опущенной мачты :	<b>2145 h (мм)</b>
Свободный подъем :	<b>1158 h<sub>2</sub> (мм)</b>
Высота поднятой мачты :	<b>5479 h<sub>4</sub> (мм)</b>
Высота сиденья/платформы оператора :	<b>1058 h<sub>7</sub> (мм)</b>
Высота сцепного устройства :	<b>295 h<sub>10</sub> (мм)</b>
Длина основания вилок :	<b>2323 l<sub>2</sub> (мм)</b>
Размер вилки :	<b>40/120/1070 s/e/l (мм)</b>
Ширина каретки вилок :	<b>1040 bs(мм)</b>
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой :	<b>110 m, (мм)</b>
Дорожный просвет, центр колесной базы :	<b>120 m<sub>2</sub> (мм)</b>
Ширина прохода с паллетой 1000x1200 поперек :	<b>3713 Ast (мм)</b>
Ширина прохода с паллетой 800x1200 вдоль :	<b>3913 Ast (мм)</b>
Радиуса поворота :	<b>2050 Wa (мм)</b>
Скорость передвижения, с грузом/без груза :	<b>13/14 км/ч</b>
Скорость подъема вилок, с грузом/без груза :	<b>0.30/0.4 м/с</b>
Скорость опускания вилок, с грузом/без груза :	<b>м/с</b>
Тяговое усилие, с грузом/без груза S <sub>2</sub> 60 мин :	<b>3300/2300 Н</b>
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S <sub>2</sub> 5 мин :	<b>15/20 %</b>
Тип тормоза :	<b>Гидравлический</b>
Мощность приводного двигателя S <sub>2</sub> 60 мин :	<b>11 кВт</b>
Мощность двигателя подъема S <sub>3</sub> 15% :	<b>8.6 кВт</b>
Тип аккумуляторной батареи :	<b>BS</b>
Напряжение АКБ/номинальная емкость K <sub>5</sub> :	<b>48/300 В/Ач</b>
Вес аккумуляторной батареи :	<b>947 кг</b>
Размеры батареи д/ш/в :	<b>980x538x760 мм</b>
Тип контроллера приводного двигателя :	<b>АС</b>
Рабочее давление для навесного оборудования :	<b>17.5 Мпа</b>
Объем масла для навесного оборудования :	<b>36 л/мин</b>
Уровень шума для уха оператора согласно EN 12 053 :	<b>72 дБ(А)</b>

## Описание

Вилочный электрический погрузчик OXLIFT RX 20N4-4500 Li-Ion Side-Shift, благодаря своей компактности, способен использоваться на небольших складских, торговых и промышленных помещениях открытого и закрытого типа. Предназначен для транспортировки и перемещения грузов весом до 2000 кг на высоту до 4500 мм.

Погрузчик OHLIFT RX 20N4-4500 Li-Lon Side-Shift имеет два электрических двигателя для перемещения и работы гидравлики. В комплект входит АКБ емкостью 400 Ач, с напряжением 48 Вт. Функция энергосбережения повышает длительность работы, без уменьшения производительности.

Погрузчик OHLIFT RX 20N4-4500 Li-Lon Side-Shift устойчив при работе в любых погодных условиях. В работе погрузчика OHLIFT RX 20N4-4500 Li-Lon Side-Shift предусмотрены несколько скоростных режимов.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)