



Самоходный Штабелер AX 1526LC Li-Ion OXLIFT 2600 мм 1500 кг



300 000 руб.

Артикул: 790189

Производитель: [Oxlift](#)

Количество:

1

Характеристики

Артикул:	790189
Грузоподъемность:	1500 кг
Высота подъема:	2600 мм
Бренд, Модель:	OXLIFT AX 1526LC Li-Ion
Привод :	батарея
Управление :	стоя
Номинальная грузоподъемность :	1500 Q (кг)
Положение центра тяжести :	600 с (мм)
Расстояние от оси колеса до груза :	700 х (мм)
Колесная база :	1245 у (мм)
Собственный вес :	670 кг
Нагрузка на ось с грузом со стороны привода\груза :	690/1560 кг
Нагрузка на ось без груза со стороны привода\груза :	525/225 кг
Шины :	полиуретан
Размер шин со стороны привода :	Ø210x70 Øхw (мм)
Размер шин со стороны груза :	Ø80x70 Øхw (мм)
Дополнительный колеса (основные габариты) :	Ø100x50 Øхw (мм)
Колеса, количество колес со стороны привода\груза (х=ведущие) :	1х+1/2
Колея со стороны привода :	557 b10 (мм)
Колея со стороны груза :	410/525 b11 (мм)
Высота мачты в убранном состоянии :	1782 h1(мм)
Высота свободного подъема :	78 h2 (мм)
Максимальная высота в выдвинутом состоянии :	3039 h4 (мм)
Высота ручки в положении движения мин.\макс. :	670/1228 h14 (мм)
Высота в опущенном состоянии :	87 h13 (мм)
Общая длина :	1779 l1 (мм)
Длина вкл. спинки вил :	629 l2 (мм)
Общая ширина :	820 b1 (мм)
Размер вил :	60/180/1150 s\e\1 (мм)
Общая ширина вил :	575 b5 (мм)
Ширина в середине колесной базы мин.\макс. :	27 m2 (мм)
Ширина проходов для паллетов 1000×1200 поперек :	2324 Ast (мм)
Ширина проходов для паллетов 800×1200 в длину :	2269 Ast (мм)
Радиус поворота :	1481 Wa (мм)
Скорость движения с\без груза :	4.0/4.4 км\ч
Скорость подъема с\без груза :	0.087/0.148 м\с
Скорость опускания мачты с\без груза :	0.125/0.117 м\с
Максимально преодолеваемый подъем с\без груза :	5/10 %
Рабочий тормоз :	электромагнитный
Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. :	0.75 кВт
Мощность двигателя подъема при S3 7,5% :	2.2 кВт
Напряжение аккумуляторной батареи, номинальная емкость K5 :	24/60 В\Ач
Вес батареи :	2х34 кг
Энергопотребление по циклу VDI :	0.68 кВт\ч
Тип управления движением :	DC
Уровень шума в зоне оператора согласно EN 12053 :	дБ (А)

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru