

Ричтрак с Кабиной для Оператора CQD16-AC4 HANGCHA



1 980 000 руб.

Количество:

Артикул: 791382

Производитель: [Oxlift](#)

Характеристики

Артикул:	791382
Грузоподъемность:	1600 кг
Бренд, Модель:	HANGCHA CQD20-AC4
Привод :	Электрический
Управление :	Сидя
Положение центра тяжести груза :	600 С(мм)
Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад) :	2/4 α/β(°)
Высота (мачта сложена) :	2100 h1(мм)
Общая длина (с вилами) :	2553 l1(мм)
Максимальный вылет вил :	438 l4(мм)
Колёсная база :	1480 y(мм)
Расстояние от оси колеса до груза :	235 x(мм)
Общая ширина :	1270/1270 b1/b2(мм)
Наружное расстояние между вилами :	244-882 b6(мм)
Размер вил :	40×122×1070 s/e/l (mm)
Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 вдоль :	2984 Ast(мм)
Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк :	2922 Ast(мм)
Радиус поворота :	1804 Wa(мм)
Скорость движения (с грузом/без груза) :	10.2/10.2 км/ч
Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) :	11/15 %
Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин) :	AC 6.5 кВт
Мощность двигателя подъема (S3 = 15%) :	AC 12.8 кВт
Напряжение аккумуля. батареи/Номинальная ёмкость :	48/500 В/Ач
Вес аккумулятора :	855 кг

Характеристики

Отзывы

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru