

Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

# Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,8 т 4,0 м CPD20SA-18



3 340 768 руб.

Количество:

1

Артикул: 1024532

Производитель: Xilin

#### Характеристики

Общая длина, мм	3000
Тип тормоза	электромагнитный
Материал колес	Резиновые шины на стальном диске
Длина вил, мм	1070
Ширина вил, мм	968
Вес аккумулятора, кг	760
Аккумулятор, В/Ач	48/490
Высота кабины, мм	2005
Уровень шума на месте оператора, дБ	68
Высота подъема, мм	3000-6000
Высота сиденья, мм	938
Высота упаковки, мм	2000
Глубина упаковки, мм	3000
Грузоподъемность, кг	1800
Высота мачты в опущенном состоянии, мм	2000-2595
Мощность двигателя передвижения, кВт	2x4,5
Колея сзади, мм	165
Колея спереди, мм	937
Количество колес, шт	2x/2
Макс. высота выдвинутой мачты, мм	4050-7050
Модель погрузчика	CPD20SA
Мощность двигателя передвижения, л.с.	12,23
Мощность двигателя передвижения, кВт	2x4,75
Мощность двигателя подъёма, кВт	10,0
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг	1455/1826
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг	4166/914
Наклон мачты вперед/назад, град	3/6
Общая ширина, мм	1130
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %	15/20
Радиус поворота, мм	1552
Размер задних шин, мм	150
Размер передних шин, мм	200
Расстояние до центра нагрузки, мм	500
Расстояние от оси до груза, мм	358
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с	45/43
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с	27/42
Тип передвижения	электрический
Толщина вил, мм	40
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм	3120
Ширина прохода (800x1200 паллет), мм	3220
Ширина упаковки, мм	1130
Страна производства	Китай
Родина бренда	Китай

Характеристики

Описание

Отзывы

#### Описание

Электрический трехопорный погрузчик XILIN CPD20SA-18 - надежное и эффективное решение для вашего склада или производственного предприятия. Этот мощный погрузчик обеспечивает выдающуюся грузоподъемность 1,8 тонны и максимальную высоту подъема 4 метра, что делает его идеальным выбором для обработки и перемещения грузов различного размера и веса.

Электрический двигатель обеспечивает бесшумную и экологически чистую работу, позволяя легко маневрировать в ограниченных пространствах, что делает этот погрузчик идеальным для складов и производственных помещений.

С максимальной высотой подъема 4 метра, этот погрузчик легко поднимет грузы на верхние полки и стеллажи, оптимизируя использование вертикального пространства склада.

XILIN - это известный бренд, и погрузчики этой марки славятся своей надежностью и долговечностью. CPD20SA-18 не является исключением, обеспечивая долгий срок службы без больших затрат на обслуживание.

Кабина оператора оборудована всеми необходимыми управляющими элементами для удобства работы. Регулируемое сиденье и хорошая видимость с места водителя обеспечивают комфорт в течение всей рабочей смены.

XILIN CPD20SA-18 оснащен системой безопасности, включая сигнальные устройства и антиблокировочную систему тормозов, чтобы обеспечить максимальную защиту оператора и окружающих.

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со СКИДКОЙ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ.



## <mark>АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ</mark>

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

### ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



















- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики
- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

m www.skyg.ru

**&** 8 (495) 221-11-63

**&** 8 (800) 500-41-28

info@skyg.ru