

Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,6 т 6,0 м CPD20SA-16 Li-ion (1220 мм 48V/350AH/100A)



3 868 105 руб.

Количество:

1

Артикул: 1025897

Производитель: [Xilin](#)

Характеристики

Общая длина, мм	2880
Тип тормоза	электромагнитный
Материал колес	Резиновые шины на стальном диске
Длина вил, мм	950
Ширина вил, мм	968
Вес аккумулятора, кг	200
Аккумулятор, В/Ач	48/300
Высота кабины, мм	2005
Уровень шума на месте оператора, дБ	68
Высота подъема, мм	3000-6000
Высота сиденья, мм	938
Высота упаковки, мм	2000
Глубина упаковки, мм	2880
Грузоподъемность, кг	1600
Высота мачты в опущенном состоянии, мм	2000-2595
Колея сзади, мм	165
Колея спереди, мм	920
Количество колес, шт	2х/2
Макс. высота выдвинутой мачты, мм	4050-7050
Модель погрузчика	CPD20SA
Мощность двигателя передвижения, л.с.	12,23
Мощность двигателя передвижения, кВт	2х4,75
Мощность двигателя подъема, кВт	10,0
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг	1425/1795
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг	3955/865
Наклон мачты вперед/назад, град	3/6
Общая ширина, мм	1070
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %	15/20
Радиус поворота, мм	1552
Размер задних шин, мм	150
Размер передних шин, мм	180
Расстояние до центра нагрузки, мм	500
Расстояние от оси до груза, мм	358
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с	45/43
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	14/14
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с	29/45
Тип передвижения	электрический
Толщина вил, мм	40
Ширина прохода (1000x1200 паллет), мм	3120
Ширина прохода (800x1200 паллет), мм	3220
Ширина упаковки, мм	1070
Страна производства	Китай
Родина бренда	Китай

Характеристики

[Описание](#)

[Отзывы](#)

Описание

XILIN CPD20SA-16 - это эффективный и надежный погрузчик, который идеально подходит для широкого спектра задач по перемещению грузов на складах, производственных площадках и в других местах, где требуется надежная техника для грузоподъемных работ. Этот погрузчик представляет собой лучшее сочетание производительности, эффективности и экологичности, благодаря использованию передовых технологий и современных материалов.

Электропогрузчик XILIN работает на мощной литий-ионной батарее, что обеспечивает низкий уровень шума, отсутствие вредных выбросов и экономичную

эксплуатацию.

С грузоподъемностью 1,6 тонны этот погрузчик способен справиться с разнообразными грузами и задачами.

Максимальная высота подъема 6 метров позволяет работать с грузами на разных уровнях и удобно складывать их.

XILIN известен своими высокими стандартами качества и безопасности, что делает его идеальным выбором для использования в интенсивных условиях.

Легкость обслуживания и доступность запасных частей делают погрузчик XILIN экономически выгодным в долгосрочной перспективе.

Этот погрузчик идеально подходит для тех, кто ценит производительность, эффективность и экологичность в своей работе. Независимо от того, работаете ли вы на складе, в производстве или другой сфере, где требуется грузоперевозка, XILIN CPD20SA-16 справится с вашими задачами. Покупая этот погрузчик, вы получаете надежного партнера в вашем бизнесе, который поможет вам оптимизировать грузоперевозки и увеличить производительность вашей работы.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru