



Штабелер с противовесом PROLIFT PRO SRV 2055



Производитель: [PROLIFT](#)

1 456 521 руб.

Количество:

1

Характеристики

Грузоподъемность	2 т
Высота подъема вил	5500 мм
Центр тяжести	500 мм
Скорость передвижения (с грузом/без)	5.5/6 км/ч
Скорость поднятия (с грузом/без)	100/125 мм/с
Размер вилы	1070/122/40 мм
Наличие платформы	с платформой
Дорожный просвет	70 мм
Остаточная грузоподъемность	700 кг
Бренд	PROLIFT PRO
Ширина вил	264-732 мм
Радиус разворота	1730 мм
Размер рулевых колес	254x100 мм
Серия PRO	SRV
Рабочее напряжение	24 В
Общая длина	2990 мм
Общая ширина	900/1190 мм
Ширина прохода (паллета 1000×1200)	3150 мм
Ширина прохода (паллета 800×1200)	3270 мм
Высота с опущенной мачтой	2432 мм
Мощность двигателя передвижения	2.5 В/кВт
Мощность двигателя подъема	3 В/кВт
Аккумулятор	270 Ач
Тип аккумулятора	свинцово-кислотный
Максимальный угол наклона с грузом/без груза	6/10 °

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru