



## Самоходная Электрическая Тележка CBD20J-Li3 Li-Ion OXLIFT 2000 кг



Производитель: [Oxlift](#)

122 739 руб.

Количество:

### Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		791442
Бренд, Модель:		CBD20J-Li3 Li-Ion
Грузоподъемность:	кг	2000
Высота подъема:	мм	80-200
Тип двигателя :		Электрический
Тип управления :		Поводковый
Центр нагрузки :	с (мм)	600
Расстояние от оси подвилочных роликов до основания вил :	х (мм)	944
Колесная база :	у (мм)	1190
Эксплуатационная масса с аккумулятором :	кг	150
Материал шин :		Полиуретановые
Размер приводных колес :	Ø x w (мм)	210X70
Размер подвилочных роликов :	Ø x w (мм)	80X60
Число колес, передние/задние (х = приводные) :		1X/4
Ширина колеи :	b11 (мм)	400/535
Высота подъема вил :	h3 (мм)	200

Общая высота (с ручкой управления) :	h14 (мм)	725/1145
Высота опущенных вилок :	h13 (мм)	85
Общая длина :	l1 (мм)	1550
Длина до основания вилок :	l2 (мм)	400
Общая ширина :	b1/b1 (мм)	550/685
Размеры вилок :	s/e/l (мм)	50/150/1150
Ширина несущей поверхности вилок :	b5(мм)	550/685
Минимальный дорожный просвет :	m2 (мм)	35
Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200, поперек вилок :	Ast (мм)	1750
Ширина прохода с поддоном 800 x 1200, вдоль вилок :	Ast (мм)	1800
Минимальный радиус поворота :	Wa (мм)	1345
Скорость движения, с грузом/без груза :	(км/ч)	4,2/4,5
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом/без груза (%) :		5/10
Рабочий тормоз :		Электромагнитный
Мощность приводного двигателя S2 60 мин :	(кВт)	0.75
Мощность двигателя подъема S3 15% :	(кВт)	0.8
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость :	(В/Ач)	48/15 48/20
Вес аккумуляторной батареи (± 5%) :	(кг)	7 8.2
Тип управления приводом :		DC
Уровень шума для уха оператора :	(дБ(A))	
Тип рулевого управления :		Механическое
Марка контроллера :		Curtis

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

## Описание

Самоходная электрическая тележка с литий-ионным аккумулятором 3 поколения CBD20J-Li3 Li-Ion OXLIFT грузоподъемностью 2000 кг с возможностью замены АКБ за 5 секунд идеальна для большого грузооборота склада, магазина или производства за счет высокой производительности, простоты в обслуживании и низменного качества завода HELI.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)