



Транспортировщик паллет Noblelift PT20



Производитель: [Noblelift](#)

528 751 руб.

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель	Китай
Модель	PT20
Грузоподъемность, кг	2000
Длина/ширина вил, мм	1150/540
Высота подъема вил, мм	120
Размер прохода с поддоном, мм	2250
Батарея, В/Ач	24/200
Вес, кг	638

Транспортировщик паллет Noblelift PT20

Это модель класса «стандарт», имеющая сбалансированные технические характеристики, которые подойдут для большинства складов любого размера. Выражаются эти параметры в основном в грузоподъемности и малых габаритах транспортировщика.

Удобство

Максимальный вес, с которым работает PT20, составляет 2 т. Ширина вил равна 54 см, длина - 1,1 м. Благодаря этим значениям самоходная тележка имеет хорошую маневренность и маленький радиус поворота. PT20

оборудован откидной платформой и боковыми поручнями, которые обеспечивают безопасность оператора при выполнении маневров на поворотах. Управление происходит при помощи рукоятки с кнопками, которые плавно регулируют скорость движения и подъема вил.

Безопасность

На случай экстренной ситуации имеется специальная клавиша отключения электропитания. Данная модель комплектуется двигателем переменного тока и аккумулятором, имеющим емкость в 200 Ah. Колесная система и рабочая часть грузоподъемных вилок оборудованы усиленными стальными вставками.

Наша компания выполняет ремонт складской техники любой сложности с использованием оригинальных запчастей. На выполненный ремонт дается гарантия. Возможна аренда с последующим выкупом.

Описание

В условиях современных складских предприятий неоценимую помощь могут оказать поводковые тележки. Транспортировщик паллет Noblelift PT20 разработан для работы в помещениях или на открытых площадках. Он способен перемещать грузы массой до двух тонн, и поднимать их на высоту 120 мм.

Управление осуществляется посредством манипулятора. Оператор при движении машины идет рядом с ней. Функционирование обеспечивается за счет применения высокоемкостной батареи (200 Ач). Ее ресурс вполне достаточно для бесперебойной работы на протяжении 8 часов.

Специалисты компании-производителя особое внимание уделили вопросу надежности и безопасности. Именно по этой причине моторный отсек спрятан в специальный кожух из металла. Длинные вилочные платформы (1150 мм) присоединены к корпусу усиленными сварочными швами. Благодаря использованию некоторых элементов из ударопрочного и легкого полимерного сплава машина весит 638 кг, что сравнительно мало для техники такого класса.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru