

Тележка гидравлическая V 2000



17 569 руб.

Характеристики

Описание

Отзывы

Похожие товары

Описание

Тележка гидравлическая V 2000 является достаточно распространенной моделью на рынке и предназначена для использования на торговых и строительных площадках, в складских помещениях и магазинах. Рокля отличается удобной в работе конструкцией и гидравликой, отлично работающей при минусовых температурах.

Прочные вилы рассчитаны на транспортировку грузов весом до 2000 кг, а простая конструкция гидроузла обладает высоким ресурсом использования. Если вас интересует тележка гидравлическая V 2000, звоните и менеджеры Sky Group профессионально ответят на ваши вопросы. Мы сделаем всё для успеха и процветания вашего бизнеса.

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



Со схожей ценой



[Гидравлическая тележка FOXSTER AC25 \(нейлон\)](#)

17 649 ₺

Быстрый заказ 



Гидравлические тележки Noblelift

17 649 ₹

Быстрый заказ 



Тележка гидравлическая Xilin DB2000

18 144 ₹

Быстрый заказ 



Тележка гидравлическая GROST GT2000B

18 211 ₴

Быстрый заказ 

Совпадает Грузоподъёмность



Гидравлическая складская тележка Top 118205

15 965 ₴

Быстрый заказ 



[Гидравлическая складская тележка Top 118205](#)

12 376 

Быстрый заказ 



[Тележка гидравлическая Jet PT-2036J 140085](#)

10 948 

Быстрый заказ 



Гидравлическая тележка (рохля) SMARTLIFT SB 2000 PDP

21 420 ₽

Быстрый заказ 

Почему SkyG

Бонусы

5% скидочная карта

1 ТО Бесплатно

Преимущества

Прямой поставщик

Наличие на складе

Гибкая система скидок

Доставка

Экспресс доставка в день обращения

Доставка по всей России

Сервис

Сервисное обслуживание 24/7

Предоставление резервной техники

Программа утилизации